

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն - M6 / M8 չափսերով:</p> <p>Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա:</p> <p>Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)՝ 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ:</p> <p>Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊԿԽ եզրապատում՝ 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ:</p> <p>Մետաղական կարկաս՝ ոտքեր՝</p>

չժանգոտվող պողպատից(черж), խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով: Խաչաձև ամրացումներ (տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ հատույթով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սեղանի լայնությունը 80սմ, երկարությունը 180սմ, բարձրությունը 75սմ: Սեղանի դիմային մասից ներքև իջնող հատվածը հորիզոնական փորագծված լամինատ: Նկարին բնորոշ պետք է լինի: Դիմադիրի չափերը երկարությունը 100սմ, լայնությունը 70սմ, բարձրությունը 75սմ: Դիմադիրի ոտքեր՝ չժանգոտվող պողպատից(черж), խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով: Պետք է լինի նկարին բնորոշ: Ապրանքների առաքումը և տեղադրումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի մատակարարի միջոցների հաշվին: Եթե մրցույթների արդյունքում տարբեր չափաբաժիններով լինեն տարբեր ընտրված մասնակիցներ, ապա պետք է բոլորը միասին ապրանքները պատրաստեն ըստ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն - M6 / M8 չափսերով: Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա: Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)՝ 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ: Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊԿԽ եզրապատում՝ 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ: Մետաղական կարկաս՝ ոտքեր՝

չժանգոտվող պողպատից(черж), խողովակ՝ 60x30 մմ հատույթով: Խաչաձև ամրացումներ (տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40x20 մմ հատույթով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սեղանի լայնությունը 80սմ, երկարությունը 180սմ, բարձրությունը 75սմ: Սեղանի դիմային մասից ներքև իջնող հատվածը հորիզոնական փորագծված լամինատ: Նկարին բնորոշ պետք է լինի: Դիմադիրի չափերը երկարությունը 100սմ, լայնությունը 70սմ, բարձրությունը 75սմ: Դիմադիրի ոտքեր՝ չժանգոտվող պողպատից(черж), խողովակ՝ 60x30 մմ հատույթով: Պետք է լինի նկարին բնորոշ: Ապրանքների առաքումը և տեղադրումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի մատակարարի միջոցների հաշվին: Եթե մրցույթների արդյունքում տարբեր չափաբաժիններով լինեն տարբեր ընտրված մասնակիցներ, ապա պետք է բոլորը միասին ապրանքները պատրաստեն ըստ

