

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/236 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԻՈՆԻԿ ՍՊԸ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 1900x840մմ. Չափսերի մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակներից /70x30x2մմ.(կորացված)/ և /50x30x2մմ/ նստարանի կողամասերում եռակցումով` եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով :Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 700մմ.: Մետաղական 2 կողամասերին` նստատեղի փայտերի ամրացման համար,պետք եռակցված լինեն պողպատյա թերթով` 30x3 մմ. 1700մմ.երկարության: Նստարանների մեջտեղում` նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել 30x3մմ. հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերի` հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /5/հատ/ և նստատեղին /7 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x50x35մմ. չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր և 2 հաս 1900x60x35ՄՄ նստատեղի և հենարանի եզրերին մասերում եզրերը կլորացված, փայտերը` լաքապատված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, պետք է փորագրված լինի " ԴԱՎԹԱՇԵՆ": Նստարանների տեղադրումը իրականացնել

		պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով:Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի կորացումները պետք է պատրաստավձ լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն:Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի:Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔЦᳵᳵᳵ-25/236 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	БИОНИК ООО	Скамейка Скамейка с металлическим каркасом и деревянными сиденьями должна быть изготовлена из 1900x840 мм. Металлический каркас габаритов должен быть изготовлен из труб квадратного сечения /70x30x2 мм. (гнутые)/ и /50x30x2 мм/ путем сварки по бокам скамейки, шлифуя сварные детали шлифовальным камнем. Высота металлических боковин должна быть 700 мм. 2 металлические боковины для крепления древесины сиденья должны быть сварены стальным листом 30x3 мм. длиной 1700 мм. Посередине скамеек, под деревянные части сиденья и под деревянные части подлокотника, поместить металлический лист толщиной 30x3 мм., а деревянные части - опора скамейки закрепить дюбелем и шпонкой /5/шт./, а сиденье /7 шт./ должно быть закреплено на 2 металлических боковинах дюбелем и шпонкой. 1900x50x35 мм. высушенный бук шлифованные деревянные детали и 2 детали 1900x60x35мм по краям сиденья и опоры, края закруглены, дерево покрыто лаком. Металлические детали должны быть окрашены порошковой краской /цвет выбирается по заказу заказчика/. Деревянные детали должны быть покрыты лаком, затемняющим цвет бука. На верхней деревянной части спинки должна быть гравировка «DAVTASHEN». Монтаж скамеек должен быть осуществлен по адресам, предоставленным заказчиком. Изгибы

		металлического каркаса скамейки должны быть подготовлены по фотографии, предоставленной заказчиком. Поставщик осуществляет транспортировку и доставку Товара за свой счет и своими силами на склад Заказчика по указанному Заказчиком адресу. Устанавливает гарантийный срок не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным.
--	--	--