

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29                 | Տեսախցիկ դրսի         | Տեսախցիկ դրսի       | Տեսախցիկ դրսի | Տեսախցիկ դրսի          | 3K ColorVu Ձայնային ֆիքսված մինի բուլետ տեսախցիկ նախատեսված դրսի համար Պատկերի սենսոր 3K CMOS PAL/NTSC Առավելագույն լուծաչափ 2960 (H) × 1665 (V), Նվազագույն Լուսավորություն 0.001 լյուքս @ (F1.0, AGC ON), 0 լյուքս սպիտակ լույսով, PAL: 1/25 վրկ մինչև 1/50,000 վրկ; NTSC: 1/30 վրկ մինչև 1/50,000 վրկ 24/7 գունավոր պատկերացում Pan: 0°-ից մինչև 360°, Tilt: 0°-ից մինչև 90°, Rotation: 0°-ից մինչև 360° Ոսպնյակի տեսակ 2.8 մմ և 3.6 մմ ֆիքսված ֆոկուսային ոսպնյակ ֆոկուսային |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>հեռավորություն և տեսադաշտ 2.8 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 102°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 56°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 122° 3.6 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 80°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 45°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 96°</p> <p>Լրացուցիչ լույս Տեսակ Սպիտակ լույս Լրացուցիչ լույսի միջակայք Մինչև 20 մ Կադրերի հաճախականություն TVI: 3K@20fps, 4 MP@25fps/30fps, 1080p@25fps/30fps, AHD: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps/30fps, CVI: 4 MP@25fps/30fps, CVBS: PAL/NTSC</p> <p>Լայն դինամիկ միջակայք (WDR), Թվային WDR Պատկերի պարամետրերի անջատիչ, STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT Օրվա/Գիշերային ռեժիմ, Սպիտակի բալանսավորում Պատկերի բարելավում DWDR, BLC, HLC, Գլոբալ, HLS, 2D DNR Պատկերի կարգավորումներ, Պայծառություն, Հակադրություն, Հայելի, Թերի պիքսելային ուղղում, Սրություն, Հակա-շերտավորում, Խելացի լույս, AGC Տեսանյութի ելք Փոխարկվող TVI/AHD/CVI/CVBS Մշտական լույսի ազդանշան (սպիտակ լույս)</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> Զայնային ազդանշան,<br/> Ներկառուցված միկրոֆոն<br/> Ջրակայուն (IP67) -40°C-ից մինչև<br/> 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F),<br/> խոնավություն՝ 90% կամ պակաս<br/> (առանց խտացման) Նյութ Պլաստիկ,<br/> Կապ HIKVISION-C Չափսեր 161.1 մմ<br/> × 70 մմ × 70 մմ (6.34" × 2.76" ×<br/> 2.76") Հզորություն 12 VDC ± 25%,<br/> Առավելագույնը՝ 2.5 Վտ,<br/> Պայմանագրի կատարման փուլում<br/> Վաճառողը պետք է ապրանքների<br/> համար ներկայացնի ապրանքն<br/> արտադրողից կամ վերջինիս<br/> ներկայացուցչից երաշխիքային<br/> նամակ կամ<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF) </p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **СУФЧ-ЕУΔУΠΔΡ-25/37** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 29         |                           |               |       |                               |                            |