

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/227 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության բարձրորակ լամինատից կամ MDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 30 սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ առնվազն 120 սմ: Ունենա երկաթյա /3,5*3,5 սմ/ աստիճան չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, երկաթյա փոշեներկումով /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ:Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված առնվազն 3,5*3,5 սմ չափերի երկաթյա, իսկ մյուս կողմում սևարից դուրս եկող երկաթյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սևարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները առնվազն 18 մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտերով՝ ալիքաձև տեսքով, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքնակների տակ գցված ամբողջական մետաղյա շրջանակ փայտյա ձողերով առնվազն 60*900 մմ հաստությամբ: Դարակներով առնվազն 15 սմ խորությամբ:Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են բարձրորակ ՊՎԽ-ով/PVC-04մմ/ Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարեր ըստ երկարության և լայնության՝ հարմարավետություն ապահովելու նպատակով: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ</p>

/առհասարակ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ մահճակալների համար առնվազն 2 տարի, ներքնակների համար՝ առնվազն 5 տարի ժամկետով: Մահճակալները և ներքնակները պետք է լինեն ամողջովին նոր և չօգտագործված:
Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Մահճակալների և ներքնակների գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ պարամետրերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/227 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության բարձրորակ լամինատից կամ MDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 30 սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ առնվազն 120 սմ: Ունենա երկաթյա /3,5*3,5 սմ/ աստիճան չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, երկաթյա փոշեներկումով /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ:Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված առնվազն 3,5*3,5 սմ չափերի երկաթյա, իսկ մյուս կողմում սևարից դուրս եկող երկաթյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղուսամանեկային պտուտակով: Սևարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները առնվազն 18 մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտերով՝ ալիքաձև տեսքով, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքնակների տակ գցված ամբողջական մետաղյա շրջանակ փայտյա ձողերով առնվազն 60*900 մմ հաստությամբ: Դարակներով առնվազն 15 սմ խորությամբ:Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են բարձրորակ ՊՎԽ-ով/PVC-04մմ/ Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարեր ըստ երկարության և լայնության՝ հարմարավետություն ապահովելու նպատակով: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ</p>

/առհասարակ/ Երաշխիքային սպասարկումը՝ մահճակալների համար առնվազն 2 տարի, ներքնակների համար՝ առնվազն 5 տարի ժամկետով: Մահճակալները և ներքնակները պետք է լինեն ամողջովին նոր և չօգտագործված:
Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Մահճակալների և ներքնակների գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ պարամետրերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին: