

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտյոմ Կո ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SINOTRUK INTERNATIONAL	HOWO	Sinotruk Howo TX	SINOTRUK INTERNATIONAL	Աղբատար ավտոմեքենա հետևի բարձումով, նախատեսված է ստանդարտ բեռնարկղերի կոշտ կենցաղային թափոնների մեքենայացված բեռնման, խտացման, փոխադրման և հեռացման վայրերում մեքենայացված բեռնաթափման համար: Արտադրման տարեթիվը՝ 2025թ., նոր, գործարանային: Շարժիչը՝ դիզելային, շարժիչի հզորությունը /ձ.ուժ./ նվազագույնը 230: Քարշակման տեսակը՝ հետևի, Դեկը՝ ձախ, հիդրավլիկ Մեքենայի արտաքին

չափսեր.երկ./լայն./բարձր. /մմ/՝ առավելագույնը 10000/3500/4000, Նստատեղերի քանակը/ հատ/ ՝ 1+2, Մեքենայի զուտ քաշը /կգ/ ՝ նվազագույնը 12000, Բարձվող կոշտ կենցաղային թափոնի զանգվածը՝ նվազագույնը 7000 կգ, Մանիպուլյատորի բեռնունակությունը՝ նվազագույնը 700 կգ, հտեցման գործակիցը՝ նվազագույնը 2.5, Թափքի տարողությունը՝ նվազագույնը 17 խմ, Հարթակի բարձման/իջեցման կառավարում՝ 1. Մեխանիկական/կի սամեխանիկական/ավտոմատ՝ մեքենայի վերջնամասում տեղադրված կառավարման վահանակ աջ և ձախ կողմերում խոնավությունից պաշտպանվածությամբ, 2. Կարող է ունենալ հեռակառավարման վահանակ: Կենտրոնական փական՝ առկա, Ապակիների և կողային հայելիների էլ. կառավարում՝ առկա, Արգելակման համակարգը՝ նվազագույնը ABS: Նվազագույն երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի կամ 100000 կմ: Տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ,
--

					պահեստամասերի ապահովում ՀՀ տարածքում: Ապրանքանիշ՝ IVECO, MAN, HOWO, FAW, MAZ, KAMAZ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արևիյնի Չո ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցություն է ունենում մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ներքև ներկայացված առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SINOTRUK INTERNATIONAL	HOWO	Sinotruk Howo TX	SINOTRUK INTERNATIONAL	Աղբատար ավտոմեքենա հետևի բարձունքով, նախատեսված է ստանդարտ բեռնարկղերի կոշտ կենցաղային թափոնների մեքենայացված բեռնման, խտացման, փոխադրման և հեռացման վայրերում մեքենայացված բեռնաթափման համար: Արտադրման տարեթիվը՝ 2025թ., նոր, գործարանային: Շարժիչը՝ դիզելային, շարժիչի հզորությունը /ձ.ուժ./ նվազագույնը 230: Քարշակման տեսակը՝ հետևի, Ղեկը՝ ձախ, հիդրավլիկ Մեքենայի արտաքին

չափսեր.երկ./լայն./բարձր. /մմ/՝ առավելագույնը 10000/3500/4000, Նստատեղերի քանակը/ հատ/ ՝ 1+2, Մեքենայի զուտ քաշը /կգ/ ՝ նվազագույնը 12000, Բարձվող կոշտ կենցաղային թափոնի զանգվածը՝ նվազագույնը 7000 կգ, Մանիպուլյատորի բեռնունակությունը՝ նվազագույնը 700 կգ, հտեցման գործակիցը՝ նվազագույնը 2.5, Թափքի տարողությունը՝ նվազագույնը 17 խմ, Հարթակի բարձման/իջեցման կառավարում՝ 1. Մեխանիկական/կի սամեխանիկական/ավտոմատ՝ մեքենայի վերջնամասում տեղադրված կառավարման վահանակ աջ և ձախ կողմերում խոնավությունից պաշտպանվածությամբ, 2. Կարող է ունենալ հեռակառավարման վահանակ: Կենտրոնական փական՝ առկա, Ապակիների և կողային հայելիների էլ. կառավարում՝ առկա, Արգելակման համակարգը՝ նվազագույնը ABS: Նվազագույն երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի կամ 100000 կմ: Տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ,
--

					պահեստամասերի ապահովում ՀՀ տարածքում: Ապրանքանիշ՝ IVECO, MAN, HOWO, FAW, MAZ, KAMAZ:
--	--	--	--	--	--