

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ճոճորան	Ճոճորան	իքսչի-305	Վենզոհու Խինգչիաո Ֆիլեյգրաունդ կո լթ	<p>Չափերը՝ երկարություն 860 մմ, լայնությունը, 430 մմ, բարձրություն 852մմ: Կառուցվածքային առումով Ճոճորանը առաջարկում ենք պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով:</p> <p>Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված</p>

են «NORDICA» ներկի ակրիլային հիմքով և պատված են «TEKNOCOAT» լաքի համարժեքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները առաջարկում ենք ցինկապատ լինեն: Ճոճորանը պառաջարկում ենք նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը առաջարկում ենք օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակի համարժեք 15մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ավտոմեքենա» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը առաջարկում ենք հագեցած լինի երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ

բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ PI-1A-ի համարժեքից: Բռնակների երկարությունը առաջարկում ենք լինի 130 մմ, տրամագիծը առաջարկում ենք լինի 31 մմ: Նաև Ճոճորանը առաջարկում ենք հագեցած լինի օգտագործողի համար երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակի համարժեքից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը առաջարկում ենք լինի 15մմ: Ստենդների երկարությունը առաջարկում ենք լինի 290 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակի համարժեք նստատեղով, 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը առաջարկում ենք բաղկացած լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը առաջարկում

ենք ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը առաջարկում ենք լինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը GOCT 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց է, որի հաստությունը 2,5 մմ է, չափերը առաջարկում ենք լինեն 754x260x510 մմ: առաջարկում ենք պատված լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը առաջարկում ենք ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը առաջարկում ենք պատրաստված լինի GOCT 3916.1-96 GOCT 3916.1-96 FSF նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ: Նրբատախտակի մասերը առաջարկում ենք մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն NORDICA ակրիլատի հիմքով ներկի

					<p>համարժեքով և պատվեն գործարանում TEKNOCOAT լաքի համարժեքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր և դիմացկուն մակերես: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար օգտագործվում են պտուտակներ և պլաստիկ փականներ, որոնք թաքցնում են ամրացնող պարուրակող մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը:</p>
	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>				
	<p>СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4042-EUΔU12F-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				
Номер лота			Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>Տրվում է 12 ամսյա երաշխիք: Մանրամասն տեղեկություններ համարժեքով: Տեխնիկական հատկանիշները ներկայացվում են հավաստագրերում:</p>
	фирменное наименование	товарный знак	марка		<p>Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>
1					<p>Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացնենք բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>