

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Սիմոնյան -ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-25/109 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	APC EASY UPS	APC EASY UPS	APC EASY UPS	Անխափան սնուցման աղբյուր՝ Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50-60Hz $\pm$ 5%, Ելքային լարումը փոփոխական 220V $\pm$ 10%, Հզորությունը առնվազն 800 ՎԱ (480 Վատտ), անցման ժամանակը $\leq$ 8 միլիվայրկյան, 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը՝ առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Հոսանքի լար, միցման լարը ներառված, ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային

				Ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոնում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոն տեղափոխումն ու վերադարձը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, ինչպես նաև ՀՀ-ում հավատարմագրված առնվազն մեկ սերվիս կենտրոնի տվյալները: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Асмик Симонян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՍԼԷԱՃԱՊԶԲ-25/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				