

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14                 | patch cord            | patch cord          | patch cord | patch cord             | "Կոմմուտացիոն լարերը<br>նախատեսված են կոմուտացիոն<br>պանելների տարբեր սեկցիաների<br>միջև տվյալների հաղորդման գծերի<br>կոմմուտացիայի, ակտիվ<br>կոմուտացիոն կամ սերվերային<br>սարքավորումները ցանցին<br>միացնելու, ինչպես նաև<br>հեռախոսներն ու համակարգիչները<br>տեղեկատվական կետերին<br>միացնելու համար:Բոլոր<br>կոմմուտացիոն լարերին արված է<br>նշագրումներ՝ մալուխի<br>կատեգորիայի, զույգերի քանակի,<br>հաղորդիչների տեսակի և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տրամագծի, լարերի երկարության վերաբերյալ: Կարգ. 3-րդ, Մալուխի տիպը՝ Ս/UTP, Երկարությունը 0.5 մ:</p> <p>Արտաքին պատյանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, տիպը՝ ՊՎՔ (PVC): Միացման միակցիչի տեսակները՝ 1. RJ45 8(8), Հաղորդչի նյութը՝ Պղինձ, Լարի արտաքին տրամագիծը. <math>5,0 \pm 0,5</math> մմ, Միջուկի մալուխի տրամագիծը. <math>7 \times 0,18</math> մմ, Մալուխի կառուցվածքը՝ AWG, չափը՝ 24, Pin-յուրացում, NVP ցուցանիշ՝ 69 տոկոս, ջլերի քանակը՝ 4, զույգերի քանակը՝ 2, Թողունակությունը՝ 16 ՄԴԱ Շահագործման ջերմաստիճանը. <math>-20 \dots 65</math> °C: "</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳL-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14         | patch cord             | patch cord    | patch cord | patch cord                 | "Կոմմունտացիոն լարերը նախատեսված են կոմունտացիոն պանելների տարբեր սեկցիաների միջև տվյալների հաղորդման գծերի կոմմունտացիայի, ակտիվ կոմունտացիոն կամ սերվերային սարքավորումները ցանցին միացնելու, ինչպես նաև հեռախոսներն ու համակարգիչները տեղեկատվական կետերին միացնելու համար:Բոլոր կոմմունտացիոն լարերին արված է նշագրումներ՝ մալուխի կատեգորիայի, զույգերի քանակի, հաղորդիչների տեսակի և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տրամագծի, լարերի երկարության վերաբերյալ: Կարգ. 3-րդ, Մալուխի տիպը՝ Ս/UTP, Երկարությունը 0.5 մ:</p> <p>Արտաքին պատյանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, տիպը՝ ՊՎՔ (PVC): Միացման միակցիչի տեսակները՝ 1. RJ45 8(8), Հաղորդչի նյութը՝ Պղինձ, Լարի արտաքին տրամագիծը. <math>5,0 \pm 0,5</math> մմ, Միջուկի մալուխի տրամագիծը. <math>7 \times 0,18</math> մմ, Մալուխի կառուցվածքը՝ AWG, չափը՝ 24, Pin-յուրացում, NVP ցուցանիշ՝ 69 տոկոս, ջլերի քանակը՝ 4, զույգերի քանակը՝ 2, Թողունակությունը՝ 16 ՄԴԱ Շահագործման ջերմաստիճանը. <math>-20 \dots 65</math> °C: "</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|