

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրական բազկաթոռ	Liaison Medical, MT Medical	MN-BDC003B, D7-K	Anhui Liaison Medical Equipment Co, ,MT Medical Co.,Ltd Ltd	1. Ընդհանուր նկարագիր Էլեկտրական բազկաթոռ , Նախատեսված դիալիզի պրոցեդուրաների անցկացման համար, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական բժշկական հաստատությունների համար: Սարքը նախատեսված է ապահովելու հիվանդի առավելագույն հարմարավետությունը, ճշգրիտ դիրքավորումը և հոսանքի վերահսկողությունը պրոցեդուրայի ընթացքում: 2. Չափսերն ու կառուցվածքային պարամետրերը ►

Չափս (ԵրկxԼայն): 1750 մմ × 580 մմ
 (±10 մմ) ► Նստատեղի լայնություն:
 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի
 բարձրություն: 530 մմ (±10 մմ) ►
 Մեջքի հատվածի չափս: 770 × 580
 մմ (±10 մմ) ► Ոտնատեղի չափս:
 410 × 540 մմ (±10 մմ) ► Արմնկակալ
 : 460 մմ × 160 մմ (±10 մմ) ►
 Արմնկակալների բարձրության
 կարգավորում: 0 - 50 մմ (±10 մմ) ►
 Ներքնակի հաստություն: 60 մմ (±10
 մմ): 3. Կարգավորվող պարամետրեր
 և ֆունկցիոնալ
 հնարավորություններ • Մեջքի
 կարգավորում: 0° - 70° (±5°) •
 Ոտնատեղի կարգավորում:
 20°-90°(±5°) • Արմնկակալերի
 պտույտ: 0° - 270°(±5°) • CPR ռեժիմ
 • Էլեկտրական կառավարում:
 Իրականացվում է
 հեռակառավարման վահանակով `
 ապահովելով բոլոր բաժինների
 ճշգրիտ դիրքավորումը: 4.
 Էլեկտրամատակարարում և
 հավաքածուի պարագաներ •
 Լարում և հաճախականություն:
 100-240 Վ, 50/60 Հց: •
 Էլեկտրամատակարարման
 պարագաներ: Հեռակառավարման

					վահանակ - 1 հատ: Հոսանքի մալուխ - 1 հատ: • 4 անիվ : 3 դյույմ հակացնցումային, անադմուկ անիվներ - 1 հավաքածու • Բեռնատարողություն: 220 կգ 5. Լրացուցիչ ֆունկցիոնալ տարրեր • Սեղանիկ՝ բարձրության կարգավորումով, 360 ° պտույտով ABSպլաստիկից ՝ չսահող եզրով, բաժակի և բջջային հեռախոսի տեղադրման ակոսներով, USB/5V սնուցման բնիկով - 1, չափսերը: 380 մմ × 280 մմ (±10 մմ) • Հիմքը պատված փոշեպաշտպան շերտով- պաշտպանում է շարժիչներն ու մալուխները աղտոտումից: 6. Որակի վերահսկում և արտադրություն ✓ Ռոբոտացված եռակցում - 360° առանցքափակ հողակապման համար: ✓ Գծային էլեկտրաշարժիչ - համապատասխանում է UL, ROHS, EN ստանդարտներին, աղմուկի մակարդակը ≤50 դԲ, աշխատանքային ռեսուրս 20 000 շարժում: 7. Սերտիֆիկատներ և համապատասխանություն ISO 13485 - բժշկական սարքավորումների միջազգային որակի ստանդարտ FDA
--	--	--	--	--	--

					հավաստագրում 8. Երաշխիք և մատակարարման պայմաններ Երաշխիք: 12 ամիս տեղադրման պահից Մատակարարում: լիովին հավաքված, պատրաստ շահագործման Աջակցող փաստաթղթեր: Օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության հավաստագրեր: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության: Մատակարարը պետք է ապահովի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					