

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նախատեսված է Մակարով տեսակի ատրճանակը (ՊՄ - Пистолет Макарова) կրելու և արագ դուրս բերելու համար: Բարձր ամրության սինթետիկ նյութից պատրաստված պատյան: Հիմնական պատյան՝ ըստ ատրճանակի ձևի: Փակվող կապիչ՝ կոճակով, կոճգամ կամ սևեռակ՝ անվտանգության համար: Գոտու կցորդ 50մմ լայնությամբ՝ գոտուն ամրացնելու համար: Մոդելը ունի լրացուցիչ գրպան՝ պահուսնակ տեղափոխելու համար: Արտաքին չափերը՝ 200x150մմ: Հարմարեցված է 9մմ Մակարով ատրճանակի չափերին: Ամուր նեյլոն, բալիստիկ կտոր (Cordura): Մետաղական կամ պլաստիկ կոճակներ/ամրացումներ: Թելերը՝ բարձր ամրության պոլիէսթեր: Սև կամ կանաչ գինվորական: Ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից մինչև +50°C: Չի կորցնի ձևը կամ ֆունկցիոնալությունը խոնավության և մեխանիկական ազդեցության դեպքում: 280 գրամ: Ապահովում է արագ դուրս բերելու հնարավորություն: Համապատասխանում է իրավապահների և զինծառայողների կրելու պայմաններին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Նախատեսված է Մակարով տեսակի ատրճանակը (ՊՄ - Пистолет Макарова) կրելու և արագ դուրս բերելու համար: Բարձր ամրության սինթետիկ նյութից պատրաստված պատյան: Հիմնական պատյան՝ ըստ ատրճանակի ձևի: Փակվող կապիչ՝ կոճակով, կոճգամ կամ սևեռակ՝ անվտանգության համար: Գոտու կցորդ 50մմ լայնությամբ՝ գոտուն ամրացնելու համար: Մոդելը ունի լրացուցիչ գրպան՝ պահուսնակ տեղափոխելու համար: Արտաքին չափերը՝ 200x150մմ: Հարմարեցված է 9մմ Մակարով ատրճանակի չափերին: Ամուր նեյլոն, բալիստիկ կտոր (Cordura): Մետաղական կամ պլաստիկ կոճակներ/ամրացումներ: Թելերը՝ բարձր ամրության պոլիէսթեր: Սև կամ կանաչ զինվորական: Ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից մինչև +50°C: Չի կորցնի ձևը կամ ֆունկցիոնալությունը խոնավության և մեխանիկական ազդեցության դեպքում: 280 գրամ: Ապահովում է արագ դուրս բերելու հնարավորություն: Համապատասխանում է իրավապահների և զինծառայողների կրելու պայմաններին: