

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վավ Դեկոր ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	գալարավարագույր ներ	Վավ Դեկոր ՍՊԸ	Վավ Դեկոր ՍՊԸ	Գիշեր-ցերեկ տեսակի գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից: Գիշեր-ցերեկ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Այլումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ: Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է

			հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ:Պարտադիր պայման Շերտավարագույրների գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Մատակարարվում են բոլոր անհրաժեշտ մասերը՝ ներառյալ քիվերը, կառավարման համակարգերը, ամրացման հարմարանքները և այլ բաղադրիչներ՝ պատվիրատուի կողմից նշված մակերեսի (քմ) համապատասխան քանակով: Օրինակ՝ եթե պատվիրատուն պահանջում է 10 քմ մակերեսի շերտավարագույր, ապա այդ մակերեսին համարժեք բոլոր անհրաժեշտ հարմարանքները և բաղադրիչները պետք է ներառված լինեն գնի մեջ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Вав Декор» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220100000-000000000-2025/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	рулонные шторы	ООО «Вав Декор»	ООО «Вав Декор»	Рулонная штора «день-ночь» состоит из алюминиевой трубы, полотна и поворотного механизма. Полотно рулонной шторы «день-ночь» крепится к алюминиевой трубе с двух сторон и, вращая его, опускается или поднимается по механизму, собираясь на алюминиевой трубе сверху. Крепится к стене или потолку с помощью кронштейнов. Диаметр алюминиевой трубы составляет 28 мм. Механизм рулонной шторы крепится к трубе и обеспечивает поворот рулонной шторы вверх или вниз. Полотно рулонной шторы изготовлено из полиэстера, окрашено и пропитано специальными составами для защиты от солнца. Ткань состоит из прозрачных и непрозрачных параллельных частей с толстыми горизонтальными полосами, которые появляются одна над другой при натяжении цепочки и

				обеспечивают необходимую светопропускаемость и видимость. Обязательное условие: цвет рулонной шторы согласовывается с заказчиком. Все необходимые комплектующие, включая карнизы, системы управления, крепежные устройства и другие комплектующие, поставляются в количестве, соответствующем указанной заказчиком площади (кв. м). Например, если заказчику требуется отмотка площадью 10 квадратных метров, то в цену должны быть включены все необходимые устройства и комплектующие, эквивалентные этой площади.
--	--	--	--	---