

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Barry	Barry	MB3E	«Արիդես» ՍՊԸ	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության եւ վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի Էլեկտրական կառավարում՝ կարգավորվում է մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաեւ գլխային եւ ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումը իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով : Մահճակալի կառուցվածք՝ Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ,

					լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ (± 50մմ) Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն եւ երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս եւ ոտնամաս: Այլումինե ծավկող կողային բազրիքներ (զույգ)՝ ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Չափսերը՝ 1430x35x350 մմ (± 20մմ) Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-75° ($\pm 5^\circ$) Ազդրա- ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-35° ($\pm 5^\circ$) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-610մմ (± 20մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ՝ արտակարգ իրավիճակների համար Մահճակալի այլումինե ծավկող կողային բազրիքները համալրված շարժական /հանվող-դրվող/
--	--	--	--	--	---

					սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ) 104սմx28սմ (± 3սմ): Ներքնակի բնութագրերը՝ Չափսերը՝ 2000x850x80մմ , խտությունը՝ 20կգ/մ3) Չսահող է եւ ամուր կցված մահճակալին, ծալվում է մահճակի համապատասխան հատվածի հետ: Ունի օդի անցքեր, որոնք թույլ են տալիս օդի բնական շրջանառություն: Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է հեռացնել կամ փոխարինել սպունգը: Տրանսպորտային համակարգ՝ 125մմ տրամագծով անիվներ : 4 հավելյալ ոտք՝ անշարժ ֆիքսման համար ապահովելու համար: Լրացուցիչ պարագաներ՝ Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, 4 կախիչներով: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 250 կգ: Քաշը 90 կգ: Արտադրող ընկերության ISO սերտիֆիկացում: Նոր է, չօգտագործված: Ռուսերեն ձեռնարկ Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից
--	--	--	--	--	---

					կամ ներկայացուցչի կողմից Երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիքային Ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Barry	Barry	MB3E	«Аридес» ООО	Электрическая функциональная больничная кровать Предназначена для стандартных палат, отделений неотложной помощи и реанимации. Оснащена электрическим управлением: регулируется высота кровати, а также наклон головного и бедренно-ножного секций. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Габариты: Длина — 2160 мм, Ширина — 960 мм, Высота — 450-600 мм (±50 мм). Основание выполнено из прочных сегментированных стальных труб

						или стальных полос, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Съёмные изголовье и ножная часть из ABS-пластика. Складные боковые ограждения из алюминия (пара), обеспечивающие безопасность пациента. Размеры: 1430×35×350 мм (±20 мм). Функциональные возможности: • Регулировка высоты головной секции: 0–75° (±5°) • Регулировка высоты бедренно-ножной секции: 0–35° (±5°) • Регулировка высоты кровати: 470–610 мм (±20 мм) • Управление с помощью пульта дистанционного управления • CPR (система сердечно-легочной реанимации) для экстренных ситуаций • Боковые складные алюминиевые ограждения оснащены съёмным/переносным столиком Размеры столика (В×Ш): 104×28 см (±3 см) Характеристики матраса: • Размеры: 2000×850×80 мм • Плотность: более 20 кг/м³ • Нескользкий и прочно закреплён на кровати, складывается вместе с соответствующими секциями кровати • Имеет вентиляционные
--	--	--	--	--	--	---

					отверстия для естественной циркуляции воздуха • При необходимости губка может быть снят или заменён Транспортная система: • Колёса диаметром 125 мм • 4 дополнительные ножки для надёжной фиксации в неподвижном состоянии Дополнительные аксессуары: • Передвижная штатив с регулируемой высотой, с 4 крючками • Максимальная нагрузка: 250 кг • Вес: 90 кг • Наличие сертификата ISO от производителя • Новая, не использованная • Гарантийный срок: 12 месяцев с момента установки • Руководство на русском языке • Монтаж, обучение персонала и техническое обслуживание в течение гарантийного срока осуществляются сертифицированным специалистом. • На этапе исполнения договора предоставляется гарантийное письмо от производителя или его официального представителя.
--	--	--	--	--	---