

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՆԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lenovo	Lenovo	ThinkVision T27h-30	Lenovo	<p>3-կողմանի NearEdgeless, In-Plane Switching Լուսավորություն WLED Էկրանայի չափը 27 դյույմ Ամենամեծ դիտման տարածք • Ակտիվ տարածք՝ 596.7 x 335.7 մմ • Էկրանայի չափս՝ 608.8 x 355.1 մմ Ռեզոլյուցիա 2560 x 1440 Կարողությունների հարաբերություն 16:9 Պիկսելային միջավայրը 0.233 x 0.233 մմ Տիտություն / Պիկսել մեկ դյույմում 109 dpi Լույսություն 350 cd/m2 Հակադրության հարաբերություն • Հակադրության հարաբերություն՝ 1000:1 • Դինամիկ հակադրության հարաբերություն</p>

(տիպիկ)՝ 3000000:1 Դիտման
անկյուն (Հ/Վ) Հորիզոնական՝ 178°,
Վերտիկալ՝ 178° Պատասխանման
ժամանակ • Ներքին ռեժիմ՝ 4 մգ •
Նորմալ ռեժիմ՝ 6 մգ Թարմացման
արագություն 60Hz[1] Գույնի
գամուտ 99% sRGB Գույնի
աջակցություն 16.7 միլիոն Գույնի
խորություն 8-բիտ Էկրանայի
մակերեսի մշակում Անհաճույքի դեմ
Նշումներ: [1] Եթե օգտագործողները
միաժամանակ միացնեն երկու
մոնիտորներ Daisy Chain մեթոդով,
ապա երկու մոնիտորների
թարմացման արագությունը կարող է
լինել միայն 60Hz: Օպերացիոն
համակարգ Օպերացիոն համակարգ
• Windows® 11 աջակցություն •
Windows® 10 աջակցություն
Մուլտիմեդիա Կամերա Քաշի
սպառում • Տիպիկ / Ամենամեծ: 26W
/ 148W • Արթուն / Վերջ՝ «0.5W •
Մանրացված ռեժիմ: «0.3W •
Էներգիայի աստղերի ուժ՝ 23W •
Էներգիայի աստղ TEC՝ 71kWh •
Ներքին Էլեկտրամատակարարում
Պահանջվող լարվածություն AC 100 -
240 V (50-60Hz) • Բնական ցածր
կապույտ լույս Արժեթուղթ

հզորություն Smart Power ֆունկցիան
խելացի կերպով հայտնաբերում է
ընդհանուր հզորության սպառում և
դինամիկ կերպով կառավարում է
հզորության մատակարարումը
յուրաքանչյուր սարքի համար •
ԴԻՉԱՅՆ Պատուհանների
լայնություն • Կողմ` 2.0մմ • Եղանակ
/ Աջ և ներքև` 2մմ / 18մմ Կաբելների
կառավարման աջակցություն Գույնի
պատը Ռավեն սև Չափսեր
(WxDxH)[1] Մոդելների չափսեր
Միայն գլուխը 613.6 x 50.0 x 363.5
մմ (24.16 x 1.97 x 14.31 դյույմ)
Բարձրագույն դիրք 613.6 x 204.5 x
545.4 մմ (24.16 x 8.05 x 21.47 դյույմ)
Անվտանգագույն դիրք 613.6 x 204.5
x 390.4 մմ (24.16 x 8.05 x 15.37
դյույմ) Փաթեթավորման չափսեր
(WxDxH) 690 x 148 x 525 մմ (21.17 x
5.83 x 20.67 դյույմ) Զաշը[2]
Մոդելների քաշ Մոնիտոր Stand-ի
հետ 6.9 կգ (15.2 ֆունտ) Մոնիտոր
գլուխը միայն 4.8 կգ (10.6 ֆունտ)
Փաթեթավորման քաշ 10.1 կգ (22.27
ֆունտ) Լուսաբառարանը Աջակցում
է VESA մոնտաժ 100մմ Ապրանքի
բնութագրեր Թափանցիկություն
Աջակցում է -5°-ից +23.5°

թեքություն, ձախ և աջ 45° պտույտ, 90° պիվոտ, մինչև 155մմ բարձրացում Բռնումում • Մոնիտոր Stand-ի հետ • 1x DP կաբել (1.8մ) (միայն ԱՄՆ, Կանադա և Բրազիլիա) • 1x USB-C® to USB-C® կաբել (1.8մ) • 1x USB-C® to USB-A կաբել (1.8մ) (միայն ԱՄՆ, Կանադա և Բրազիլիա) • 1x Էներգիայի կաբել (1.8մ) • Արագ ձեռնարկի ուղեցույց

ԿԱՊԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Գործողություն

Ethernet Աջակցում է 10M / 100M / 1000M Պորտեր[1] Հետևի պորտեր[2] • 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode և մինչև 90W PD), USB վերևի սերվեր • 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), USB ներքևի սերվեր 1x HDMI® 2.1 TMDS[3] • 1x DisplayPort™ 1.4 • 1x DisplayPort™ դուրս • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x Էներգիայի միակցիչ • 1x ձայնային ելք (3.5մմ) Լշումներ: USB 2.0: 480 Mbit/s; USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, նախկինում USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s; USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, նախկինում USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s; USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gb)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**предлагаемого товара**

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 144-ЕЦХЦПФ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					