

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Թուղթ չկավճած, A, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային, միկրոմանի և երկկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը՝ A4 (210x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, համաձայն ISO 2493-1 ստանդարտի՝ կոշտությունը MD՝ առնվազն 100, կոշտությունը CD՝ առնվազն 50, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 169 CIE, պայծառությունը՝ համաձայն ISO 2470 ստանդարտի, առնվազն՝ 108%, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի՝ առնվազն 108 Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 94%, անհարթությունը՝

			համաձայն ISO 8791/2 - Մակերևույթի անհարթությունը TS մ/րոպե՝ 60-125 Մակերևույթի անհարթությունը BS մ/րոպե՝ 90-150 , խոնավությունը՝ 3,0-4,0 %, : Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը՝ 2,5 կգ (+0.005կգ): 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև վերոգրյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Թուղթ չկավճած, A, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային, միկրոդմանի և երկկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը՝ A4 (210x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, համաձայն ISO 2493-1 ստանդարտի՝ կոշտությունը MD՝ առնվազն 100, կոշտությունը CD՝ առնվազն 50, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 169 CIE, պայծառությունը՝ համաձայն ISO 2470 ստանդարտի, առնվազն՝ 108%, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի՝ առնվազն 108 Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 94%, անհարթությունը՝

			համաձայն ISO 8791/2 - Մակերևույթի անհարթությունը TS մ/րոպե՝ 60-125 Մակերևույթի անհարթությունը BS մ/րոպե՝ 90-150 , խոնավությունը՝ 3,0-4,0 %, : Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը՝ 2,5 կգ (+0.005կգ): 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև վերոգրյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից:
--	--	--	---