

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/109 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Գրասեղան լամինատե՝ 145*70*76 սմ չափերով, պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինատից: Գրասեղանի աջ կողմում առկա են երեք կախված շարժական դարակներ, որոնց ուղղորդիչները պարտադիր բարդ գնդիկավոր տեսակի: Դարակներից յուրաքանչյուրի արտաքին չափը՝ լայնությունը՝ 38սմ, բարձրությունը՝ 15սմ: Սեղանի երեսի եզրերը ամբողջությամբ պատված 3սմ լանությամբ ՄՃՓ-ի պրոֆիլներով (հաստացումներով), իսկ սեղանի մնացած հատվածների եզրերը պատված լինեն պոլիվինիլքլորիդային թերմոպլաստե եզրաշերտերով: Գրասեղանի դիմային հատվածը պետք փակված լինի լամինատով, իսկ հատակից մինչև լամինատ ընկած բաց հատվածը չպետք է գերազանցի 25սմ-ը, գույնը՝ wenge wood: Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 1 տարի: Ընդ որում, գրասեղանի՝ բնութագրով ներկայացված չափերի թույլատրելի շեղումը կազմում է +-2%:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Գրասեղան լամինատե՝ 145*70*76 սմ չափերով, պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինատից: Գրասեղանի աջ կողմում առկա են երեք կախված շարժական դարակներ, որոնց ուղղորդիչները պարտադիր բարդ գնդիկավոր տեսակի: Դարակներից յուրաքանչյուրի արտաքին չափը՝ լայնությունը՝ 38սմ, բարձրությունը՝ 15սմ: Սեղանի երեսի եզրերը ամբողջությամբ պատված 3սմ լանությամբ ՄՓ-ի պրոֆիլներով (հաստացումներով), իսկ սեղանի մնացած հատվածների եզրերը պատված լինեն պոլիվինիլքլորիդային թերմոպլաստե եզրաշերտերով: Գրասեղանի դիմային հատվածը պետք փակված լինի լամինատով, իսկ հատակից մինչև լամինատ ընկած բաց հատվածը չպետք է գերազանցի 25սմ-ը, գույնը՝ wenge wood: Երաշխիքային ժամկետ՝ սվազագույնը 1 տարի: Ընդ որում, գրասեղանի՝ բնութագրով ներկայացված չափերի թույլատրելի շեղումը կազմում է +-2%:</p>