

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻԶՈՄՓ ՓԲԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Դատական նիստերի թվային ձայնագրառման համակարգ Նախատեսված է դատավարությունների թվային ձայնագրառման, դատական նիստերի արձանագրությունների կազմման, բառացի (վերբատիմ) գրառման, ինչպես նաև դատական գրառումների պահպանման և կառավարման համար: Դատական նիստերի թվային ձայնագրառման համակարգի պահանջները՝ 1. Ձայների բազմալիք ձայնագրառում հետևյալ աղբյուրներից՝ խոսափողերից, քարտուղարի/գործավարի համակարգչից՝ հետևյալ պարամետրերով՝ 1.1. Ձայնագրառման ալիքների քանակ՝ 4: 1.2. Հաճախականություններ՝ 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 Հց: 1.3. Բիթայնություն՝ 16 բիթ: 1.4. Ձայնի սեղմման ալգորիթմներ՝ IMA ADPCM կամ MPEG-1 audio layer 3 կամ SPEEX: 1.5. Ձայնագրառման ընթացքում ձայնի ուղղակի ստուգում՝ ականջակալներով լսելու և ձայնի մակարդակի ցուցիչների դիտման հնարավորությամբ՝ յուրաքանչյուր ձայնագրառման ալիքի համար առանձին: 2. Ձայնագրառման համակարգում տեսագրության ավելացման հնարավորություն: 3. Դատական նիստերի ընդհանուր տվյալների և մասնակիցների ցուցակի մուտքագրում և խմբագրում՝ դատական նիստերի քարտուղարի կամ լիազորված այլ անձի կողմից: 4. Մասնակիցների ցուցակի ներմուծման հնարավորություն՝ այլ դատական նիստերի ձայնագրություններից: 5. Էլեկտրոնային նշումների գրանցամատյանի ստեղծում՝ որպես դատավարության ընթացքի գրառում: 6. Դատավարության ընթացքում նիստերի արձանագրությունների կազմման հնարավորություն՝ օգտագործելով տարբեր տեսակի գործերի արձանագրությունների տիպային ձևանմուշներ (դատավարության ընթացքում դատավարության հնարավոր փուլերի և գործողությունների նախապես սահմանված ցուցակ): 7. Դատավարության

ընթացքի գրանցում դատական նիստի արձանագրության մեջ. ժամանակացույցով հաստատված դատավարական փուլերի և գործողությունների ժամանակագրական գրառում, ինչպես նաև նիստի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի ելույթի արձանագրում՝ հստակ ժամի նշմամբ: 8. Դատավարության ընթացքի գրանցման հնարավորություն՝ ոտնակի միջոցով: 9. Ստեղնաշարի հապավումների կիրառում՝ հիմնական հրամանների արագ գործարկման համար: 10. Ստեղնաշարի հապավումների կիրառում՝ դատական նիստի մասնակիցների տվյալների արագ մուտքագրման նպատակով: 11. Դատական նիստի ձայնագրառումը ընդմիջման նպատակով ընդհատելու և ընդմիջումից հետո այն վերսկսելու հնարավորություն: 12. Օգտատերերի կողմից ձևանմուշների խմբագրման հնարավորություն: 13. Ձայնագրառման ընթացքում ձայնագրության և համապատասխան նիստի արձանագրության ինքնաշխատ պահպանում ձայնագրող համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա: 14. Արտակարգ իրավիճակներում ձայնագրության ընդհատման դեպքում ձայնագրության և նիստերի արձանագրությունների ինքնաշխատ վերականգնում՝ ձայնագրությունների և նիստերի արձանագրությունների կորուստը՝ առավելագույնը 15 վայրկյան: 15. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների ինքնաշխատ պահուստավորում ցանցային ռեսուրսում՝ հետևյալ հնարավորություններով. 15.1. Ֆայլերի պատճենում՝ նիստի ձայնագրառման ժամանակ: 15.2. Ցանցային խափանումներից հետո պահուստավորման գործընթացի ինքնաշխատ վերականգնում: 15.3 Ձայնագրությունների պահպանման համար անհրաժեշտ առավելագույն ժամանակը չպետք է գերազանցի 60 վայրկյանը՝ անկախ դատական նիստի տևողությունից: 16. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների պահպանում CD-ների, DVD-ների վրա: 17. CD-ների, DVD-ների վրա ձայնագրառման արագության կարգավորման (սահմանափակման) հնարավորություն անմիջապես Դատական նիստերի թվային ձայնագրառման համակարգի միջոցով՝ ապահովելու համար հուսալի ձայնագրառում անգամ հին կրիչների և ցածր որակի սկավառակների դեպքում: 18. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների անհրաժեշտ քանակի պատճենների պահպանում կրիչների վրա՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրելու նպատակով: Տեսագրության (եթե առկա է) հեռացման հնարավորություն՝ ձայնագրության ծավալը նվազեցնելու համար: Միաժամանակ մինչև երեք CD-ների, DVD-ների վրա ձայնագրում՝ եթե տեղադրված են մի քանի սկավառակակիրներ: 19. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների ավելացում արդեն ձայնագրված CD-ի, DVD-ի վրա: 20. CD-ի, DVD-ի վրա ձայնագրված տվյալների ամբողջականության և իսկության ստուգման հնարավորություն: 21. Ձայնատեսագրության ֆայլերի ներմուծում՝ WAV, MP3, AAC, AVI, MP4, MOV ձևաչափերով: 22. Նիստերի արձանագրությունների արտահանում՝ RTF ձևաչափի ֆայլի տեսքով: 23. Ձայնագրությունների արտահանում WAV, MP3, AVI, MP4 ձևաչափերով՝ ձայնագրության ալիքների և ժամանակային միջակայքի ընտրությամբ՝ պահելով ձայնագրությունների վերարտադրման ֆունկցիոնալությունը: 24. Ձայնագրությունների

վերարտադրում՝ հետևյալ հնարավորություններով՝ 24.1. Ձայնային ալիքների ցանկացած համակցության համաժամանակյա սինխրոնացված վերարտադրում: 24.2. Աղմուկի ինքնաշխատ նվազեցում՝ դատական դահլիճի աղմուկի և 50Հց կամ 60Հց հաճախականությամբ խափանումների բացառման նպատակով: 24.3. Յուրաքանչյուր ալիքի համար խոսքի ընտրության ինքնաշխատ կառավարում: 24.4. Ալիքների ձայնի մակարդակի ինքնաշխատ կարգավորում: 24.5. Վերարտադրման արագության փոփոխություն (դանդաղեցում կամ արագացում) առանց ձայնի բարձրության փոփոխման: 24.6. Վերարտադրման կառավարում (սկիզբ-դադար) ոտնակով կամ ստեղնաշարային համադրությունների միջոցով՝ տեքստերի պատրաստման համար: 24.7. Յուրաքանչյուր ձայնային ալիքի համար խոսքի ազդանշանի վիզուալիզացիա՝ խոսքի հատվածների արագ դիտման և որոնման նպատակով: 24.8. Ձայնագրության ցանկացած հատվածում դիրքավորումը սլայդերի կամ ժամանակային նշումով գրանցված գրանցամատյանի միջոցով: 25. Ձայնագրությունների վերարտադրման համար անվճար դիտարկիչ հավելված՝ CD-ում, DVD-ում գրառված նիստերի արձանագրությունները դիտելու հնարավորությամբ, որն աշխատում է ցանկացած մուլտիմեդիա համակարգչի վրա, որտեղ պահված են դատական նիստերի ձայնագրությունները՝ պահպանելով ձայնագրությունների վերարտադրման ֆունկցիոնալությունը: 26. Ձայնագրությունների վերարտադրման և նիստերի արձանագրությունների խմբագրման, ինչպես նաև տեքստերի բառացի (վերբատիմ) պատրաստման համար անվճար խմբագրիչ հավելված, որը կարող է գործել ցանկացած մուլտիմեդիա համակարգչի վրա՝ ներմուծված համապատասխան խմբագրման ծրագրով, առանց ձայնագրելու հնարավորության: 27. Համակարգչի կոշտ սկավառակի հիշողության ավտոմատ մոնիթորինգ և ծանուցում օգտատիրոջը դրա սպառման մասին: 28. Համակարգային իրադարձությունների ինքնաշխատ գրանցում՝ 28.1. Ձայնագրող համակարգչի ժամի կամ ժամային գոտու չարտոնված փոփոխություններ: 28.2. Ձայնագրող սերվերի աշխատանքային գործողություններ՝ մեկնարկ, կանգ, ազդանշանի կորուստ, ձայնագրման սխալներ: 28.3. Համակարգչային արտաքին սարքերի միացում և անջատում: 29. Ծանուցում օգտատիրոջը ձայնագրության գործընթացի խափանման դեպքում: 30. Ծրագրային ապահովման ավտոմատ թարմացման հնարավորություն՝ օգտատիրոջ տեղական ցանցային ռեսուրսից: 31. Գործող դատական գործերի կառավարման համակարգի հետ ինտեգրման հնարավորություն: 32. Համատեղելիություն Microsoft Windows 10 և Microsoft Windows 11 Pro OՀ հետ: 33. Ձայնագրառման համակարգի ծրագրային ապահովման արտաքին ղեկավարումը պետք է լինի հայերեն: Ձայնագրառման համակարգ Համակարգը պետք է ներառի. - Բազմալիք աուդիո-միքշեր՝ 8 խոսափող միացնելու և միաժամանակ 4 ալիք ձայնագրելու համար, - 6 հատ սեղանի կոնդենսացիոն խոսափող և 5 մետր երկարությամբ մալուխներ՝ խոսափողները աուդիո-միքշերին միացնելու համար, - USB ոտնակ, որը համատեղելի պետք է լինի վերը նկարագրված դատական նիստերի թվային ձայնագրառման ծրագրի հետ և ապահովի նկարագրված ֆունկցիոնալությունը, - Դատական նիստերի թվային

ձայնագրառման ծրագրի USB արտոնագիր-բանալի (ակտիվացված անժամկետ), - Աուդիո-միքշերի հետ համատեղելի ականջակալներ: - Օպերատորի համակարգիչ՝ - 4C, 8T՝ 3.0GHz հաճախականությամբ, - 8Gb DDR4, - 256Gb M.2 SSD, 2Tb 7200 rpm HDD, - VGA և HDMI տեսաեկրեր, - 6 USB 2.0/3.0 պորտ, - Gigabit ethernet - DVD-RW, - Windows 11 Professional 64-bit օպերացիոն համակարգի տեղադրում և ակտիվացում օգտագործելով անժամկետ լիցենզիա, - Open Office կամ Libre Office 64-bit տեղադրված և ակտիվացված վերջին տարբերակը, - դատական նիստերի թվային ձայնագրառման ծրագրի տեղադրում և ակտիվացում օգտագործելով անժամկետ լիցենզիա, - USB ստեղնաշար և համակարգչային մկնիկ լարով, - 230V +/-20% էլեկտրամատակարարման ցանցի հետ համատեղելի սնուցման աղբյուր, հոսանքի սնուցման լար՝ եվրոպական խրոցով (Schuko): Մոնիտոր՝ 23.8 դյույմ, LED, Full-HD 1920x1080, 75Hz, մինչև 6 մվ արձագանքման ժամանակով, VGA և HDMI մուտքեր (մոնիտորը և համակարգիչը պետք է հագեցած լինեն նույն տեսապորտով և համապատասխան մալուխով միմյանց միացնելու համար), 230V +/-20% էլեկտրամատակարարման ցանցի հետ համատեղելի սնուցման աղբյուր, հոսանքի սնուցման լար՝ եվրոպական խրոցով (Schuko): □ A4 լազերային մոնոխրոմ տպիչ՝ տպելու արագությունը՝ 38 էջ/ր. A4 ֆորմատի, տպելու խտություն՝ մինչև 1200x1200 dpi, առաջին տպվող էջի դուրս գալու ժամանակահատվածը՝ մինչև 7վ., հիշողություն՝ 256MB, պրոցեսորի արագություն՝ 800 MHz, USB 2.0 և Gigabit Ethernet միջերեսներ, ամսական ծանրաբեռնվածությունը՝ 80000 էջ, ներառված քարթրիջի ռեսուրս 3000 էջ, համատեղելի Microsoft Windows 10 և 11 Pro 64-bit օպերացիոն համակարգերի հետ, տպիչի մալուխ USB A-B, 230V +/-20% էլեկտրամատակարարման ցանցի հետ համատեղելի սնուցման աղբյուր, հոսանքի սնուցման լար՝ եվրոպական խրոցով (Schuko): Գծային ինտերակտիվ անխափան սնուցման սարք 650ՎԱ, մուտքային լարման միջակայք 230V +/-20%, անցման ժամանակ՝ 6-10 մվ, երկու ելքային եվրոպական (Schuko) վարդակ, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակահատվածը՝ 5ր: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ձայնագրառման համակարգերի (լրակազմերի) համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО ЮНИКОМП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ГГ-ЕЦДЦГДР-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Դատական նիստերի թվային ձայնագրառման համակարգ Նախատեսված է դատավարությունների թվային ձայնագրառման, դատական նիստերի արձանագրությունների կազմման, բառացի (վերբատիմ) գրառման, ինչպես նաև դատական գրառումների պահպանման և կառավարման համար: Դատական նիստերի թվային ձայնագրառման համակարգի պահանջները՝ 1. Ձայների բազմալիք ձայնագրառում հետևյալ աղբյուրներից՝ խոսափողերից, քարտուղարի/գործավարի համակարգչից՝ հետևյալ պարամետրերով՝ 1.1. Ձայնագրառման ալիքների քանակ՝ 4: 1.2. Հաճախականություններ՝ 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 Հց: 1.3. Բիթայնություն՝ 16 բիթ: 1.4. Ձայնի սեղմման ալգորիթմներ՝ IMA ADPCM կամ MPEG-1 audio layer 3 կամ SPEEX: 1.5. Ձայնագրառման ընթացքում ձայնի ուղղակի ստուգում՝ ականջակալներով լսելու և ձայնի մակարդակի ցուցիչների դիտման հնարավորությամբ՝ յուրաքանչյուր ձայնագրառման ալիքի համար առանձին: 2. Ձայնագրառման համակարգում տեսագրության ավելացման հնարավորություն: 3. Դատական նիստերի ընդհանուր տվյալների և մասնակիցների ցուցակի մուտքագրում և խմբագրում՝ դատական նիստերի քարտուղարի կամ լիազորված այլ անձի կողմից: 4. Մասնակիցների ցուցակի ներմուծման հնարավորություն՝ այլ դատական նիստերի ձայնագրություններից: 5. Էլեկտրոնային նշումների գրանցամատյանի ստեղծում՝ որպես դատավարության ընթացքի գրառում: 6. Դատավարության ընթացքում նիստերի արձանագրությունների կազմման հնարավորություն՝ օգտագործելով տարբեր տեսակի գործերի արձանագրությունների տիպային ձևանմուշներ (դատավարության ընթացքում դատավարության հնարավոր փուլերի և գործողությունների նախապես սահմանված ցուցակ): 7. Դատավարության

ընթացքի գրանցում դատական նիստի արձանագրության մեջ. ժամանակացույցով հաստատված դատավարական փուլերի և գործողությունների ժամանակագրական գրառում, ինչպես նաև նիստի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի ելույթի արձանագրում՝ հստակ ժամի նշմամբ: 8. Դատավարության ընթացքի գրանցման հնարավորություն՝ ոտնակի միջոցով: 9. Ստեղնաշարի հապավումների կիրառում՝ հիմնական հրամանների արագ գործարկման համար: 10. Ստեղնաշարի հապավումների կիրառում՝ դատական նիստի մասնակիցների տվյալների արագ մուտքագրման նպատակով: 11. Դատական նիստի ձայնագրառումը ընդմիջման նպատակով ընդհատելու և ընդմիջումից հետո այն վերսկսելու հնարավորություն: 12. Օգտատերերի կողմից ձևանմուշների խմբագրման հնարավորություն: 13. Ձայնագրառման ընթացքում ձայնագրության և համապատասխան նիստի արձանագրության ինքնաշխատ պահպանում ձայնագրող համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա: 14. Արտակարգ իրավիճակներում ձայնագրության ընդհատման դեպքում ձայնագրության և նիստերի արձանագրությունների ինքնաշխատ վերականգնում՝ ձայնագրությունների և նիստերի արձանագրությունների կորուստը՝ առավելագույնը 15 վայրկյան: 15. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների ինքնաշխատ պահուստավորում ցանցային ռեսուրսում՝ հետևյալ հնարավորություններով. 15.1. Ֆայլերի պատճենում՝ նիստի ձայնագրառման ժամանակ: 15.2. Ցանցային խափանումներից հետո պահուստավորման գործընթացի ինքնաշխատ վերականգնում: 15.3 Ձայնագրությունների պահպանման համար անհրաժեշտ առավելագույն ժամանակը չպետք է գերազանցի 60 վայրկյանը՝ անկախ դատական նիստի տևողությունից: 16. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների պահպանում CD-ների, DVD-ների վրա: 17. CD-ների, DVD-ների վրա ձայնագրառման արագության կարգավորման (սահմանափակման) հնարավորություն անմիջապես Դատական նիստերի թվային ձայնագրառման համակարգի միջոցով՝ ապահովելու համար հուսալի ձայնագրառում անգամ հին կրիչների և ցածր որակի սկավառակների դեպքում: 18. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների անհրաժեշտ քանակի պատճենների պահպանում կրիչների վրա՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրելու նպատակով: Տեսագրության (եթե առկա է) հեռացման հնարավորություն՝ ձայնագրության ծավալը նվազեցնելու համար: Միաժամանակ մինչև երեք CD-ների, DVD-ների վրա ձայնագրում՝ եթե տեղադրված են մի քանի սկավառակակիրներ: 19. Նիստերի արձանագրությունների և ձայնագրությունների ավելացում արդեն ձայնագրված CD-ի, DVD-ի վրա: 20. CD-ի, DVD-ի վրա ձայնագրված տվյալների ամբողջականության և իսկության ստուգման հնարավորություն: 21. Ձայնատեսագրության ֆայլերի ներմուծում՝ WAV, MP3, AAC, AVI, MP4, MOV ձևաչափերով: 22. Նիստերի արձանագրությունների արտահանում՝ RTF ձևաչափի ֆայլի տեսքով: 23. Ձայնագրությունների արտահանում WAV, MP3, AVI, MP4 ձևաչափերով՝ ձայնագրության ալիքների և ժամանակային միջակայքի ընտրությամբ՝ պահելով ձայնագրությունների վերարտադրման ֆունկցիոնալությունը: 24. Ձայնագրությունների

վերարտադրում՝ հետևյալ հնարավորություններով՝ 24.1. Ձայնային ալիքների ցանկացած համակցության համաժամանակյա սինխրոնացված վերարտադրում: 24.2. Աղմուկի ինքնաշխատ նվազեցում՝ դատական դահլիճի աղմուկի և 50Հց կամ 60Հց հաճախականությամբ խափանումների բացառման նպատակով: 24.3. Յուրաքանչյուր ալիքի համար խոսքի ընտրության ինքնաշխատ կառավարում: 24.4. Ալիքների ձայնի մակարդակի ինքնաշխատ կարգավորում: 24.5. Վերարտադրման արագության փոփոխություն (դանդաղեցում կամ արագացում) առանց ձայնի բարձրության փոփոխման: 24.6. Վերարտադրման կառավարում (սկիզբ-դադար) ոտնակով կամ ստեղնաշարային համադրությունների միջոցով՝ տեքստերի պատրաստման համար: 24.7. Յուրաքանչյուր ձայնային ալիքի համար խոսքի ազդանշանի վիզուալիզացիա՝ խոսքի հատվածների արագ դիտման և որոնման նպատակով: 24.8. Ձայնագրության ցանկացած հատվածում դիրքավորումը սլայդերի կամ ժամանակային նշումով գրանցված գրանցամատյանի միջոցով: 25. Ձայնագրությունների վերարտադրման համար անվճար դիտարկիչ հավելված՝ CD-ում, DVD-ում գրառված նիստերի արձանագրությունները դիտելու հնարավորությամբ, որն աշխատում է ցանկացած մուլտիմեդիա համակարգչի վրա, որտեղ պահված են դատական նիստերի ձայնագրությունները՝ պահպանելով ձայնագրությունների վերարտադրման ֆունկցիոնալությունը: 26. Ձայնագրությունների վերարտադրման և նիստերի արձանագրությունների խմբագրման, ինչպես նաև տեքստերի բառացի (վերբատիմ) պատրաստման համար անվճար խմբագրիչ հավելված, որը կարող է գործել ցանկացած մուլտիմեդիա համակարգչի վրա՝ ներմուծված համապատասխան խմբագրման ծրագրով, առանց ձայնագրելու հնարավորության: 27. Համակարգչի կոշտ սկավառակի հիշողության ավտոմատ մոնիթորինգ և ծանուցում օգտատիրոջը դրա սպառման մասին: 28. Համակարգային իրադարձությունների ինքնաշխատ գրանցում՝ 28.1. Ձայնագրող համակարգչի ժամի կամ ժամային գոտու չարտոնված փոփոխություններ: 28.2. Ձայնագրող սերվերի աշխատանքային գործողություններ՝ մեկնարկ, կանգ, ազդանշանի կորուստ, ձայնագրման սխալներ: 28.3. Համակարգչային արտաքին սարքերի միացում և անջատում: 29. Ծանուցում օգտատիրոջը ձայնագրության գործընթացի խափանման դեպքում: 30. Ծրագրային ապահովման ավտոմատ թարմացման հնարավորություն՝ օգտատիրոջ տեղական ցանցային ռեսուրսից: 31. Գործող դատական գործերի կառավարման համակարգի հետ ինտեգրման հնարավորություն: 32. Համատեղելիություն Microsoft Windows 10 և Microsoft Windows 11 Pro OՀ հետ: 33. Ձայնագրառման համակարգի ծրագրային ապահովման արտաքին ղեկավարումը պետք է լինի հայերեն: Ձայնագրառման համակարգ Համակարգը պետք է ներառի. - Բազմալիք աուդիո-միքշեր՝ 8 խոսափող միացնելու և միաժամանակ 4 ալիք ձայնագրելու համար, - 6 հատ սեղանի կոնդենսացիոն խոսափող և 5 մետր երկարությամբ մալուխներ՝ խոսափողները աուդիո-միքշերին միացնելու համար, - USB ոտնակ, որը համատեղելի պետք է լինի վերը նկարագրված դատական նիստերի թվային ձայնագրառման ծրագրի հետ և ապահովի նկարագրված ֆունկցիոնալությունը, - Դատական նիստերի թվային

ձայնագրառման ծրագրի USB արտոնագիր-բանալի (ակտիվացված անժամկետ), - Աուդիո-միքշերի հետ համատեղելի ականջակալներ: - Օպերատորի համակարգիչ՝ - 4C, 8T՝ 3.0GHz հաճախականությամբ, - 8Gb DDR4, - 256Gb M.2 SSD, 2Tb 7200 rpm HDD, - VGA և HDMI տեսաելքեր, - 6 USB 2.0/3.0 պորտ, - Gigabit ethernet - DVD-RW, - Windows 11 Professional 64-bit օպերացիոն համակարգի տեղադրում և ակտիվացում օգտագործելով անժամկետ լիցենզիա, - Open Office կամ Libre Office 64-bit տեղադրված և ակտիվացված վերջին տարբերակը, - դատական նիստերի թվային ձայնագրառման ծրագրի տեղադրում և ակտիվացում օգտագործելով անժամկետ լիցենզիա, - USB ստեղնաշար և համակարգչային մկնիկ լարով, - 230V +/-20% էլեկտրամատակարարման ցանցի հետ համատեղելի սնուցման աղբյուր, հոսանքի սնուցման լար՝ եվրոպական խրոցով (Schuko): Մոնիտոր՝ 23.8 դյույմ, LED, Full-HD 1920x1080, 75Hz, մինչև 6 մվ արձագանքման ժամանակով, VGA և HDMI մուտքեր (մոնիտորը և համակարգիչը պետք է հագեցած լինեն նույն տեսապորտով և համապատասխան մալուխով միմյանց միացնելու համար), 230V +/-20% էլեկտրամատակարարման ցանցի հետ համատեղելի սնուցման աղբյուր, հոսանքի սնուցման լար՝ եվրոպական խրոցով (Schuko): □ A4 լազերային մոնոխրոմ տպիչ՝ տպելու արագությունը՝ 38 էջ/ր. A4 ֆորմատի, տպելու խտություն՝ մինչև 1200x1200 dpi, առաջին տպվող էջի դուրս գալու ժամանակահատվածը՝ մինչև 7վ., հիշողություն՝ 256MB, պրոցեսորի արագություն՝ 800 MHz, USB 2.0 և Gigabit Ethernet միջերեսներ, ամսական ծանրաբեռնվածությունը՝ 80000 էջ, ներառված քարթրիջի ռեսուրս 3000 էջ, համատեղելի Microsoft Windows 10 և 11 Pro 64-bit օպերացիոն համակարգերի հետ, տպիչի մալուխ USB A-B, 230V +/-20% էլեկտրամատակարարման ցանցի հետ համատեղելի սնուցման աղբյուր, հոսանքի սնուցման լար՝ եվրոպական խրոցով (Schuko): Գծային ինտերակտիվ անխափան սնուցման սարք 650ՎԱ, մուտքային լարման միջակայք 230V +/-20%, անցման ժամանակ՝ 6-10 մվ, երկու ելքային եվրոպական (Schuko) վարդակ, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակահատվածը՝ 5ր: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ձայնագրառման համակարգերի (լրակազմերի) համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի: