

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆՋԵՆԻՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Yakeda կամ double Action Defence կամ Parabellum կամ Armada կամ Helikon_Tex	Yakeda կամ double Action Defence կամ Parabellum կամ Armada կամ Helikon_Tex	Գոտի՝ տակտիկական Տակտիկական գոտին պրոֆեսիոնալ տեսակի է, բաղկացած է երկու գոտիից, արտաքին գոտուն առկա է պատյանների կամ պիտույքների ամրացման մոլլե համակարգ: Գունավորումը՝ կանչ մոխ, գունաքողարկմամբ: Գոտին նեյլոնից է, ժապավենային կտորը ամուր, ճկուն, մաշվադիմացկուն: Լայնքը 5,0սմ-5,3սմ, ծապավենի հաստությունը 3.0-3,5մմ, մետաղական ամրակ-ճարմանդով, որը ունի երկարության կարգավորման ամուր համակարգ, գոտու երկարությունը կարգավորվում է մինչև ոչ ստանդարտ՝ 155սմ չափսի: Քաշը՝ 200-220գրամ: Ըստ ՊՍ-ի կողմից ներկայացվող նմուշի: Անջրաթափանց է, պատրաստված է կորդուրա կամ օքսֆորդ 7-900 տեսակի, իրար ամրացող երկշերտանի գոտիկներից, ունի մոլլե ամրացման և կամ կամ կախոցային համակարգեր: Գոտու մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНДЖЕНИО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
51	Yakeda կամ double Action Defence կամ Parabellum կամ Armada կամ Helikon_Tex	Yakeda կամ double Action Defence կամ Parabellum կամ Armada կամ Helikon_Tex	Գոտի՝ տակտիկական Տակտիկական գոտին պրոֆեսիոնալ տեսակի է, բաղկացած է երկու գոտիից, արտաքին գոտուն առկա է պատյանների կամ պիտույքների ամրացման մոլլե համակարգ: Գունավորումը՝ կանչ մոխ, գունաքողարկմամբ: Գոտին նեյլոնից է, ժապավենային կտորը ամուր, ճկուն, մաշվադիմացկուն: Լայնքը 5,0սմ-5,3սմ, ծապավենի հաստությունը 3.0-3,5մմ, մետաղական ամրակ-ճարմանդով, որը ունի երկարության կարգավորման ամուր համակարգ, գոտու երկարությունը կարգավորվում է մինչև ոչ ստանդարտ՝ 155սմ չափսի: Քաշը՝ 200-220գրամ: Ըստ ՊՍ-ի կողմից ներկայացվող նմուշի: Անջրաթափանց է, պատրաստված է կորդուրա կամ օքսֆորդ 7-900 տեսակի, իրար ամրացող երկշերտանի գոտիկներից, ունի մոլլե ամրացման և կամ կամ կախոցային համակարգեր: Գոտու մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: