

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանման ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Նանման ՍՊԸ	Նանման ՍՊԸ	Սպորտային շապիկ կարճաթև՝ Ա տարբերանշաններով (Շապիկ՝ կարճաթև, քաղցր մուլտիկամ) Շապիկը ԳՕՍՏ 26085-84, արտադրվում է ուղիղ ձևվածքով, կարճաթև, վզամասը մշակված է նույն բաղադրության 1+1 գործվածքի 3սմ կլոր մանժետով ««ռիբանա»», ներսից կարերը փակող մանժետով, կարճ թևերի եզրերը 2,0-2,5սմ լայնությամբ կրկնակի մանժետով, զարդակարով: Գործվածքը՝ մուլտիկամ գունաքողարկմամբ, տրիկոտաժե, բաղադրությունը՝ բամբակ (թույլատրվում է մինչև 5% արհեստական մանրաթելեր), մակերեսային խտությունը՝ 140-150 գ/մ2: կամ նվազագույնը 80% պոլիէսթերի համադրությամբ գործվածքից՝ 130-150 գ/մ2 խտությամբ: Կրծքին տպագրությամբ կամ ասեղնագործ խորհրդանշան (տրամագիծը՝ 8սմ) և մեջքին գրառում (11*23սմ), ըստ Պատվիրատույի նմուշների: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրին, կարի տակից կարվում է չափս-հասակի պիտակ: Նախքան մատակարարումը սկսելը մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի շապիկի նմուշներ՝ 3 օրինակից (48,

			52, 56 չափսերի), որից հետո Պատվիրատուն տրամադրում է Կատարողին շապիկի քանակները՝ ըստ չափսերի: Արտադրվում են 48 մինչև 70 չափսի: Փաթեթավորումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ մինչև 40 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, պայմանագրի կոդը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նախնական ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ներքև ներկայացվում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
15			