

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանման ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Նանման ՍՊԸ	Նանման ՍՊԸ	Շապիկ ` բամբակյա, կարճաթև, կոստյումի (Շապիկ` բամբակյա, կարճաթև, օֆիսային) Շապիկը ԳՕՍՏ 26085-84, արտադրվում է ուղիղ ձևվածքով, կարճաթև, վզամասը մշակված է նույն բաղադրության 1+1 գործվածքի 2,5-3սմ կլոր մանժետով ««ռիբանա»», ներսից կարերը փակող մանժետով, կարճ թևերի եզրերը 2,0-2,5սմ լայնությամբ կրկնակի մանժետով, զարդակարով: Գործվածքը` մուգ կանաչավուն գույնի (համաձայնեցնել Պատվիրատույի հետ), տրիկոտաժե, բաղադրությունը` բամբակ (թույլատրվում է մինչև 5% արհեստական նյութեր), մակերեսային խտությունը` 155-165 գ/մ2: Գործվածքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը` լվացման,թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Շապիկի մեջքամասի վերին եզրին, կարի տակից կարվում է չափս-հասակի պիտակ: Նախքան մատակարարումը սկսելը մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է

		Ներկայացնի շապիկի նմուշներ՝ 3 օրինակից (48, 52, 56 չափսերի), որից հետո Պատվիրատուն տրամադրում է Կատարողին շապիկի քանակները՝ ըստ չափսերի: Արտադրվում են 42 մինչև 70 չափսի: Փաթեթավորումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 50-80 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, պայմանագրի կոդը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նախնական ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ-ը ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
28			