

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Գոտեփոկ (կաշեգոտի) Բնական, սև գույնի կաշվից, հաստությունը՝ 2,3-2,5 մմ, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք, մետաղական սև ճարմանդով, 2 հատ կաշվե գոտեմակօղով: Լինում է 4 երկարության 1-ին չափսը՝ - 1050մմ /10%/, 2-րդ չափսը՝ - 1150մմ /30%/, 3-րդ չափսը՝ - 1250մմ /30%/, 4-րդ չափսը՝ - 1550մմ /30%/: Ներսի կողմից մշակվում է բնական, սև գույնի, ձևավոր սոսնձված և կարված փափուկ կաշվով, հաստությունը՝ 1,0-1,2 մմ: Կաշվի խավավոր դարձերեսը դեպի դուրս է, չսահելու համար, ամրացված է ձևավոր զարդակարերով: Չարդակարի թելերը ամուր, սև գույնի: Կաշեգոտին ամբողջական մեկ կտորից է, արտաքինից երկայնակի ակոսավոր զարդանախշով է: Անցքերի քանակը՝ 12 զույգ է: Ներսից պետք է նշված լինի չափսը՝ 1--նից 4-րդ համար կամ երկարությունը՝ սմ-ով: Կաշեգոտու վրա կա մեկ հատ ամրացված և մեկ հատ շարժական նույն կաշվից մակօղեր, որոնք ամրացված են մետաղական կոճգամներով: Ճարմանդի հատվածում կա օվալաձև կտրվածքով կաշվից պաշտպանիչ շերտ, որը պաշտպանում է փորի հատվածը մետաղական ճարմանդի

			վնասումից: Ճարմանդը սև գույնով ներկված, մետաղական, զույգ լեզվակներով, ճարմանդը կաշվին ամրացված է մետաղական 3 հատ կոճգամներով: Արտաքին տեսքը, կարերի ձևն ու ձևվածքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը՝ սովորաթղթե տուփերով, յուրաքանչյուրում մինչև 20 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անունը, չափսը, պայմանագրի կոդը և արտադրման տարեթիվը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
49	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Գոտեփոկ (կաշեգոտի) Բնական, սև գույնի կաշվից, հաստությունը՝ 2,3-2,5 մմ, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք, մետաղական սև ճարմանդով, 2 հատ կաշվե գոտեմակօղով: Լինում է 4 երկարության 1-ին չափսը՝ - 1050մմ /10%/ , 2-րդ չափսը՝ - 1150մմ /30%/ , 3-րդ չափսը՝ - 1250մմ /30%/ , 4-րդ չափսը՝ - 1550մմ /30%/ : Ներսի կողմից մշակվում է բնական, սև գույնի, ձևավոր սոսնձված և կարված փափուկ կաշվով, հաստությունը՝ 1,0-1,2 մմ: Կաշվի խավավոր դարձերեսը դեպի դուրս է, չսահելու համար, ամրացված է ձևավոր զարդակարերով: Չարդակարի թելերը ամուր, սև գույնի: Կաշեգոտին ամբողջական մեկ կտորից է, արտաքինից երկայնակի ակոսավոր զարդանախշով է: Անցքերի քանակը՝ 12 զույգ է: Ներսից պետք է նշված լինի չափսը՝ 1--նից 4-րդ համար կամ երկարությունը՝ սմ-ով: Կաշեգոտու վրա կա մեկ հատ ամրացված և մեկ հատ շարժական նույն կաշվից մակօղեր, որոնք ամրացված են մետաղական կոճգամներով: Ճարմանդի հատվածում կա օվալաձև կտրվածքով կաշվից պաշտպանիչ շերտ, որը պաշտպանում է փորի հատվածը մետաղական ճարմանդի

			վնասումից: Ճարմանդը սև գույնով ներկված, մետաղական, զույգ լեզվակներով, ճարմանդը կաշվին ամրացված է մետաղական 3 հատ կոճգամներով: Արտաքին տեսքը, կարերի ձևն ու ձևվածքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը՝ սովորաթղթե տուփերով, յուրաքանչյուրում մինչև 20 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անունը, չափսը, պայմանագրի կոդը և արտադրման տարեթիվը:
--	--	--	--