

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐԶԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                    |                                            |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                 | ապրանքային<br>նշանը                        | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                  | Բուլղարիա “LUKOIL<br>Neftohim Burgas” | Ավտոմոբիլային<br>բենզին ԱԻ-92, K-5<br>դասի | ԱԻ-92-Կ5 | Բուլղարիա “LUKOIL<br>Neftohim Burgas” | “Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 81, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1<br>%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775<br>կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10<br>մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Վառելիքի մատակարարումը կտնոններով: Մատակարարը Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում պետք է պատվիրատուի սպասարկումն իրականացնի առնվազն 2 բենզալցակայանի միջոցով:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СИ ПИЭС ЭНЕРДЖИ ГРУПП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦХЦПР-25/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |