

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆելիքս Հակոբյան Յուրիկի Ա/Ձ-ն ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Aurolab	Aurolab	Aurolab EV	Aurolab	Ծալովի հիդրոֆոր ակրիլային, ապագնդային ինտրոկուլյար ետիսցիկային ոսպնյակ, ասֆերիկ (առանց աբեռացիայի), մեկ կտոր: Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը` 12.50 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը` 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը` Հիդրոֆոր ակրիլ ասֆերիկ (-0,15 մկմ բացասական շեղումով ):Ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամբ զտիչներով: Լույսի թափանցելիությունը` ավելի քան

				90%: Ոսպնյակի օպտիկական մասի պարզությունը՝ 99%: Ապակեանցման ջերմաստիճանը՝ 8°C: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Երկուռուցիկ (բիկոնվեքս): Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի հետին մակերեսը՝ 360° Էպիթելի բջջային պատնեշով: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,47 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe-ի թիվը՝ 55 : Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 3° Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.7 , Ուլտրաձայնային 118.4 Ոսպնյակի դիօպտերի աճման կարգը՝ Մեկ ամբողջական դիօպտրիայով՝ 5.0-ից +15.0 և +25.0 to +30.0: Կես դիօպտրիայով՝ 15.0-ից +25,0: Նախապես լիցքավորված միանգամյա օգտագործման ներարկման համակարգ (PRELOADED): Կտրվածք՝ 2.8 մմ տրամագծով (10.0-ից 30.0 D) և 3.2 մմ տրամագծով (30.0 D-ից բարձր)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Феликс Акопян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220404-000000000-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					