

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վինզոհու Խինգչաու փլեյգրաունդ	<p>Լաբիրինթ տունը նախատեսված է նախադպրոցական հաստատություններում, զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղավորելու համար՝ 3 տարեկան և բարձր երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու նպատակով: Կարող է օգտագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Նրանք համապատասխանում են ժամանակակից դիզայնի պահանջներին և համապատասխանում են օգտագործողների անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ռուսական ԳՕՍՏ-ներով: Արտադրված է ISO 9001-2015 ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենայի վկայականներ և հաստատված են երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Ապրանքներին կցվում է անձնագիր, որը ներառում է տեղեկատվություն նախատեսված նպատակի, կազմաձևման, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգության կանոնների և պահպանման առաջարկությունների մասին: Լաբիրինթ տունը քանդվող-հավաքվող կառույց է: Ապրանքը բաղկացած է՝ միջնապատեր, կամարներ, տուն և սյուներ: Կամարներն ու միջնապատերը փոխարինելի են և կարող են տեղադրվել կամայականորեն: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու</p>

մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և եսթետիկ տեսք:
Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով լաքով կամ:
Ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածության դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները պետք է
ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների, գրունտային անկեռների կամ
անկեռների բետոնապատմամբ: Երկարությունը 2090 Լայնությունը 2047 Բարձրությունը 1540
Տունը քանդվող-հավաքվող կառույց է՝ պատրաստված 15 մմ հաստությամբ նրբատախտակից:
Նրբատախտակը ներկված ներկով կամ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածության
դիմացկուն մակերես: Տունը պարունակում է աբակուս, որը տեղադրված է վահանակի վրա;
Սկավառակները շարժվում են առնվազն 25 մմ տրամագծով պողպատե խողովակների վրա,
որոնց ծայրերը ծածկված են չորս եզրագծերով: Տան սյուները բետոնապատված են գետնի
մակերևույթից 450 մմ խորության վրա: Տան տանիքը պետք է պատրաստված լինի երկու
նրբատախտակի լանջերից: Երկու պատուհանները (վահանակները) հավաքված են բացվող
պանելներով, խաչաձողով (նրբատախտակի տարր), երեք տեսակի սեղանի վրա:
Նրբատախտակի բոլոր տարրերը հավաքվում են միասին, օգտագործելով անկյունային
փակագծեր, որոնցում ամրացնողները ծածկված են կափարիչով: Կամարը բաղկացած է երեք
մասից՝ երկու սյուն և խաչաձող: Կառույցը հավաքվում է կիսաշրջանաձև պտուտակների և
Էրիքսոնի ընկույզների միջոցով: Սյուները և խաչաձողերը պատրաստված են խոնավության
դիմացկուն նրբատախտակից FSF 15 մմ հաստությամբ: Միջնորմը պատրաստված է 15 մմ
հաստությամբ նրբատախտակից և ունի 900x900 մմ չափսեր: Միջնորմները պատրաստված են
երեխաների համար դարգացման խաղերի նկարներից: Դարակաշարերը պատրաստված են 2,5
մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Թերթը թեքված է 57 մմ ունի երկարությամբ
անկյունում: Դարակի երկարությունը 1257 մմ է: Ստենդը բետոնապատված է 450 մմ խորության
վրա: Ծածկույթ՝ պոլիմերային փոշի էմալ՝ թխման եղանակով: Փոշի էմալն ունի բարձր
դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և եսթետիկ տեսք: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք:
Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է
ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության
հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱՎՀ, առաքումը, հավաքումը, բետոնացման
և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը պետք է լինեն
ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦДЦПЗР-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3		