ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վինզոհու Խինգջաու փլեյգրաունդ	Լաբիրինթ տունը նախատեսված է նախադպրոցական հաստատություններում, զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղավորելու համար՝ 3 տարեկան և բարձր երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու նպատակով: Կարող է օգտագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Նրանք համապատասխանում են ժամանակակից դիզայնի պահանջներին և համապատասխանում են օգտագործողների անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ռուսական ԳOUS-ներով: Արտադրված է ISO 9001-2015 ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենայի վկայականներ և հաստատված են երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Ապրանքներին կցվում է անձնագիր, որը ներառում է տեղեկատվություն նախատեսված նպատակի, կազմաձևման, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգության կանոնների և պահպանման առաջարկությունների մասին: Լաբիրինթ տունը քանդվող-հավաքվող կառույց է: Ապրանքը բաղկացած է՝ միջնապատեր, կամարներ, տուն և սյուներ: Կամարներն ու միջնապատերը փոխարինելի են և կարող են տեղադրվել կամայականորեն: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու

		մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով լաքով կամ: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածության դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների, գրունտային անկեռների կամ անկեռների բետոնապատմամբ: Երկարությունը 2090 Լայնությունը 2047 Բարձրությունը 1540 Տունը քանդվող-հավաքվող կառույց է՝ պատրաստված 15 մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Նրբատախտակը ներկված ներկով կամ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածության դիմացկուն մակերես: Տունը պարունակում է աբակուս, որը տեղադրված է վահանակի վրա; Սկավառակները շարժվում են առնվազն 25 մմ տրամագծով պողպատե խողովակների վրա, որոնց ծայրերը ծածկված են չորս եզրագծերով: Տան սյուները բետոնապատված են գետնի մակերևույթից 450 մմ խորության վրա: Տան տանիքը պետք է պատրաստված լինի երկու նրբատախտակի լանջերից: Երկու պատուհանները (վահանակները) հավաքված են բացվող պանելներով, խաչաձողով (նրբատախտակի տարր), երեք տեսակի սեղանի վրա: Նրբատախտակի բոլոր տարրերը հավաքվում են միասին, օգտագործելով անկյունային փակագծեր, որոնցում ամրացնողները ծածկված են կափարիչով: Կամարը բաղկացած է երեք մասից՝ երկու սյուն և խաչաձող: Կառույցը հավաքվում է կիսաշրջանաձև պտուտակների և Էրիքսոնի ընկույզների միջոցով: Սյուները և խաչաձողերը պատրաստված են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF 15 մմ հաստությամբ: Միջնորմը պատրաստված է 15 մմ հաստությամբ նրբատախտակից և ունի 900x900 մմ չափսեր: Միջնորմները պատրաստված են երեխաներիհամար ղարգացման խաղերի նկարներից: Դարակաշարերը պատրաստված են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Թերթը թեքված է 57 մմ ուսի երկարությամբ անկյունում: Դարակի երկարությունը 1257 մմ է: Ստենդը բետոնապատված է 450 մմ խորության վրա: Ծածկույթ՝ պոլիմերային փոշի էմալ՝ թխման եղանակով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բետոնացման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը պետք է լինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3		