

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Dell	Dell	Dell 5CT6D	Dell	Dell R420 (1RU) սերվերների հետ լիովին համապատասխան SAS Raid controller (վահանակ) Քեշի չափսը 512MB Մինչև 32 SAS/SATA սակավառանցների ապահովվում Կոնեկտորները երկու ներքին մինի -SAS SFF8088 Host bus տիպը 8-lane, PCI Express 2.0 compliant Ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը 6Gb/s յուրաքանչյուր պորտով SAS կոնտրոլլերը LSISAS2208 dual-core PowerPC ROC Raid տեսակները RAID levels 0, 1, 5, 6 Raid կառավարման ինտերֆեյսի մուտքը CTRL+R կճակների

					կոմբինացիայով ֆիզիկական չափսերը 167.6մմ (6.6ինչ) x 64.4մմ (2.5ինչ) (MD2 low profile) Պետք է լովին համատեղելի լինի RedHat Linux Enterprise 6.2 ի հետ Պետք է լիովին փոխարինի գոյություն ունեցող PERC H710 mini վահանակին Պետք է նույնականացնի գոյություն ունեցող PERC H710 mini վահանակով RAID կարգավորված կոշտ սկավառակները (օրինակ նույնականացնի որպես Foreign Configuration)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Dell	Dell	Dell 5CT6D	Dell	Dell R420 (1RU) սերվերների հետ լիովին համապատասխան SAS Raid controller (վահանակ) Քեշի չափսը 512MB Մինչև 32 SAS/SATA սակավառականների ապահովվում Կոնեկտորները երկու ներքին մինի -SAS SFF8088 Host bus տիպը 8-lane, PCI Express 2.0 compliant Ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը 6Gb/s յուրաքանչյուր պորտով SAS կոնտրոլլերը LSISAS2208 dual-core PowerPC ROC Raid տեսակները RAID levels 0, 1, 5, 6 Raid կառավարման ինտերֆոյսի մուռքը CTRL+R կճակների

					կոմբինացիայով ֆիզիկական չափսերը 167.6մմ (6.6ինչ) x 64.4մմ (2.5ինչ) (MD2 low profile) Պետք է լովին համատեղելի լինի RedHat Linux Enterprise 6.2 ի հետ Պետք է լիովին փոխարինի գոյություն ունեցող PERC H710 mini վահանակին Պետք է նույնականացնի գոյություն ունեցող PERC H710 mini վահանակով RAID կարգավորված կոշտ սկավառակները (օրինակ նույնականացնի որպես Foreign Configuration)
--	--	--	--	--	--