

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
104	,	,	,	,	<p>Պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային անկյունակ $d=63 \times 63$ մմ` Նախատեսված պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային խողովակների միացման համար 90° անկյան տակ: • Նյութը` Պոլիպրոպիլեն (PP) բարձր որակի` UV դիմացկուն և կոռոզիայից պաշտպանված • Ճնշման դասակարգում` PN10 կամ PN16 • Օգտագործման ջերմաստիճան` -20°C-ից մինչև +95°C Wavin PP-R, Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo PP</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
104	,	,	,	,	Պոլիէթիլէնային (PP) ճնշումային անկյունակ $d=63\times 63$ մմ՝ նախատեսված պոլիէթիլէնային (PP) ճնշումային խողովակների միացման համար 90° անկյան տակ: • Նյութը՝ Պոլիպրոպիլէն (PP) բարձր որակի՝ UV դիմացկուն և կոռոզիայից պաշտպանված • Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 • Օգտագործման ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +95°C Wavin PP-R, Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo PP