

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon D.CAM EOS R7 + RF-S18-150 IS STM SEE Տեսախցիկ՝ ոսպնյակով 1. Ընդհանուր տվյալներ • Տեսախցիկի տեսակ՝ առանց հայելու թվային ֆոտոխցիկի (Mirrorless) • Մոնտաժային հարթակ՝ RF հարթակով տեսախցիկ, ապահովող APS-C սենսորի աջակցություն 2. Պատկերի սենսոր • Սենսորի տեսակը՝ APS-C CMOS • Լուծաչափություն՝ առնվազն 32 մեգապիքսել (6960 × 4640) • Պատկերի մշակման պրոցեսոր՝ DIGIC X • ISO զգայունություն՝ 100-32000, ընդլայնմամբ մինչև 51200 3. Լուսանկարման համակարգ • Շարունակական լուսանկարում՝ 15 կադր/վրկ մեխանիկական փակով, 30 կադր/վրկ՝ Էլեկտրոնային փակով • Լուսանկարի ֆորմատներ՝ JPEG, HEIF, RAW, C-RAW • Ավտոֆոկուս՝ 600 AF գոտի, դեմքի/աչքի ճանաչման հնարավորությամբ • Ֆոկուսավորման ռեժիմներ՝ ավտոմատ և ձեռքով 4. Տեսագրության հնարավորություններ • 4K UHD տեսագրություն մինչև 60fps, Full HD մինչև 120fps • Տեսագրության ֆորմատներ՝ MP4 (H.264 / H.265) 5. Էկրան և տեսաուսումնարար • Էկրան՝ 2.95" հպելի և շարժական LCD, 1.62 միլիոն կետով • Էլեկտրոնային տեսաուսումնարար (EVF)՝ 2.36 միլիոն կետ, 120Hz թարմացման հաճախականությամբ 6. Միացումներ և պահեստավորում • USB-C 3.2 միացում • HDMI micro ելք • Միկրոֆոնի մուտք, ականջակալի ելք • Անլար կապ՝ Wi-Fi (2.4GHz) և Bluetooth 4.2 • Երկու SD քարտի բնիկ 7. Ոսպնյակ՝ RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM • Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 18-150 մմ • Ապերտուրա՝ f/3.5-6.3, փակվող մինչև f/22-40 • Կայունացում՝ 4.5 քայլ • Լուռ STM ավտոֆոկուսային շարժիչ 8. Լրացուցիչ պահանջներ • Տրամադրվում է 3 (երեք) բնօրինակ (օրիգինալ) մարտկոց, համապատասխան մոդելի հետ համատեղելի • Մարտկոցները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պաշտոնապես

համատեղելի տվյալ տեսախցիկի հետ 9. Երաշխիքային սպասարկում և մատակարարման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում – Առաջարկվող ապրանքների համար երաշխավորվում է 24 ամիս (2 տարի) երաշխիքային սպասարկում, որը պետք է իրականացվի նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Տեխնիկական առաջարկ ներկայացնելիս պարտադիր է կցել սպասարկման կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվություն (Ա/Ձ Վիզեն Շարքթայան (,Նոր,, Սերվիս կենտրոն), ք. Երևան, Արշակունյաց 6; հեռ: +37498920207): • Լիազորվածության հաստատում – Ապրանքների մատակարարը պարտավոր է մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի կողմից տրամադրված MAF (Manufacturer's Authorization Form) `նամակ-լիազորագիր` հաստատող ապրանքների ծագումն ու պաշտոնական համագործակցությունը: Տեղափոխում և բեռնաթափում – Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հանձնման գործընթացը իրականացնում է բացառապես մատակարար ընկերությունը` առանց գնորդի կողմից լրացուցիչ միջամտության կամ ծախսերի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Canon D.CAM EOS R7 + RF-S18-150 IS STM SEE Տեսախցիկ՝ ոսպնյակով 1. Ընդհանուր տվյալներ • Տեսախցիկի տեսակ՝ առանց հայելու թվային ֆոտոխցիկի (Mirrorless) • Մոնտաժային հարթակ՝ RF հարթակով տեսախցիկ, ապահովող APS-C սենսորի աջակցություն 2. Պատկերի սենսոր • Սենսորի տեսակը՝ APS-C CMOS • Լուծաչափություն՝ առնվազն 32 մեգապիքսել (6960 × 4640) • Պատկերի մշակման պրոցեսոր՝ DIGIC X • ISO զգայունություն՝ 100-32000, ընդլայնմամբ մինչև 51200 3. Լուսանկարման համակարգ • Շարունակական լուսանկարում՝ 15 կադր/վրկ մեխանիկական փակով, 30 կադր/վրկ՝ Էլեկտրոնային փակով • Լուսանկարի ֆորմատներ՝ JPEG, HEIF, RAW, C-RAW • Ավտոֆոկուս՝ 600 AF գոտի, դեմքի/աչքի ճանաչման հնարավորությամբ • Ֆոկուսավորման ռեժիմներ՝ ավտոմատ և ձեռքով 4. Տեսագրության հնարավորություններ • 4K UHD տեսագրություն մինչև 60fps, Full HD մինչև 120fps • Տեսագրության ֆորմատներ՝ MP4 (H.264 / H.265) 5. Էկրան և տեսաուսումնարար • Էկրան՝ 2.95" հպելի և շարժական LCD, 1.62 միլիոն կետով • Էլեկտրոնային տեսաուսումնարար (EVF)՝ 2.36 միլիոն կետ, 120Hz թարմացման հաճախականությամբ 6. Միացումներ և պահեստավորում • USB-C 3.2 միացում • HDMI micro ելք • Միկրոֆոնի մուտք, ականջակալի ելք • Անլար կապ՝ Wi-Fi (2.4GHz) և Bluetooth 4.2 • Երկու SD քարտի բնիկ 7. Ոսպնյակ՝ RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM • Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 18-150 մմ • Ապերտուրա՝ f/3.5-6.3, փակվող մինչև f/22-40 • Կայունացում՝ 4.5 քայլ • Լուռ STM ավտոֆոկուսային շարժիչ 8. Լրացուցիչ պահանջներ • Տրամադրվում է 3 (երեք) բնօրինակ (օրիգինալ) մարտկոց, համապատասխան մոդելի հետ համատեղելի • Մարտկոցները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և պաշտոնապես

համատեղելի տվյալ տեսախցիկի հետ 9. Երաշխիքային սպասարկում և մատակարարման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում – Առաջարկվող ապրանքների համար երաշխավորվում է 24 ամիս (2 տարի) երաշխիքային սպասարկում, որը պետք է իրականացվի նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Տեխնիկական առաջարկ ներկայացնելիս պարտադիր է կցել սպասարկման կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվություն (Ա/Ձ Վիզեն Շարքթայան (,Նոր,, Սերվիս կենտրոն), ք. Երևան, Արշակունյաց 6; հեռ: +37498920207): • Լիազորվածության հաստատում – Ապրանքների մատակարարը պարտավոր է մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի կողմից տրամադրված MAF (Manufacturer's Authorization Form) `նամակ-լիազորագիր` հաստատող ապրանքների ծագումն ու պաշտոնական համագործակցությունը: Տեղափոխում և բեռնաթափում – Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հանձնման գործընթացը իրականացնում է բացառապես մատակարար ընկերությունը` առանց գնորդի կողմից լրացուցիչ միջամտության կամ ծախսերի: