

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՓԻԹ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baudouin Moteurs	Baudouin	Baudouin-715	Baudouin	Դիզելային գեներատորի տեխնիկական բնութագիր - Ռեգերվային հզորություն՝ 715 կՎԱ / 572 կՎտ / 50 Հգ, 400/230 Վ: Շարժիչ՝ Baudouin, Ալտերնատոր՝ Leroy Somer, ՊԱՄ (ATS) - ոչ պակաս, քան 800Ա: Վառելիք՝ դիզել: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1500 մոտոժամ կամ 3 տարի: Սերտիֆիկացում՝ «CE» կամ «EAC»: Ընդգրկում է՝ տեղափոխում, տեղադրում և միացում Էլեկտրական համակարգին, սպասարկող անձնակազմի ուսուցում: Հավելյալ պահանջներ - Ձայնամեկուսիչ

					պատյան Ավտոմատ գործարկման համակարգ Շարժիչի ջեռուցման ավտոմատ համակարգ Մարտկոցի վերալիցքավորիչ Շարժիչի ռադիատոր՝ նախատեսված տրոպիկական պայմանների համար (հարմարեցված բարձրադիր և շոգ կլիմային) Ալտերնատոր՝ ոչ կոնտակտային (brushless), ապահովելով բարձր որակի սինուսոիդալ հոսանք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армпит» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Baudouin Moteurs	Baudouin	Baudouin-715	Baudouin	Դիզելային գեներատորի տեխնիկական բնութագիր - Ռեգերվային հզորություն՝ 715 կՎԱ / 572 կՎտ / 50 Հg, 400/230 Վ: Շարժիչ՝ Baudouin, Ալտերնատոր՝ Leroy Somer, ՊԱՄ (ATS) - ոչ պակաս, քան 800Ա: Վառելիք՝ դիզել: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1500 մոտոժամ կամ 3 տարի: Սերտիֆիկացում՝ «CE» կամ «EAC»: Ընդգրկում է՝ տեղափոխում, տեղադրում և միացում էլեկտրական համակարգին, սպասարկող անձնակազմի ուսուցում: Հավելյալ պահանջներ - Ձայնամեկուսիչ

					պատյան Ավտոմատ գործարկման համակարգ Շարժիչի ջեռուցման ավտոմատ համակարգ Մարտկոցի վերալիցքավորիչ Շարժիչի ռադիատոր՝ նախատեսված տրոպիկական պայմանների համար (հարմարեցված բարձրադիր և շոգ կլիմային) Ալտերնատոր՝ ոչ կոնտակտային (brushless), ապահովելով բարձր որակի սինուսոիդալ հոսանք
--	--	--	--	--	--