

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Է-65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23- IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23- IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23- IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23- IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	UTP (Unshielded Twisted Pair) — չպաշտպանված ոլորված զույգ մալուխ: Սովորաբար բաղկացած է 4 ոլորված զույգից (8 մետաղալար), AWG23 չափսով և նոմինալ հակազդեցություն՝ մոտ 100 Օմ: Օգտագործվում է տեղական ցանցերի (Ethernet) համար՝ Cat5e/Cat6 կատեգորիաներով, աջակցում է Gigabit Ethernet-ին և սովորաբար սահմանափակվում է 100 մետր մեկ ուղղության հեռավորությամբ: Հեշտ է տեղադրել, ճկուն, մատչելի և հարմար սովորական

					բջջային/սերվեր սպասարկման միջավայրերի համար: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Է-65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23-IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23-IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23-IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	EX186134RUS, Кабель ExeGate UTP4-C6-CCA-S23-IN-PVC-GY-305 UTP 4 пары кат.6 CCA, 23AWG, бухта 305м, серый PVC	UTP (Unshielded Twisted Pair) — չպաշտպանված ոլորված զույգ մալուխ: Սովորաբար բաղկացած է 4 ոլորված զույգից (8 մետաղալար), AWG23 չափսով և նոմինալ հակազդեցություն՝ մոտ 100 Օմ: Օգտագործվում է տեղական ցանցերի (Ethernet) համար՝ Cat5e/Cat6 կատեգորիաներով, աջակցում է Gigabit Ethernet-ին և սովորաբար սահմանափակվում է 100 մետր մեկ ուղղության հեռավորությամբ: Հեշտ է տեղադրել, ճկուն, մատչելի և հարմար սովորական

					բջջային/սերվեր սպասարկման միջավայրերի համար: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--