

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                  | Canon                 | Canon               | Canon i-sensys<br>MF453dw | Canon Inc.             | Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝<br>լազերային. Սարքավորման տեսակ -<br>միատոն լազերային 3-ը 1-ում<br>սարքավորում Աջակցվող<br>ֆունկցիաներ - տպում,<br>սքանավորում, պատճենահանում<br>Տպելու արագություն - 38 էջ<br>րոպեում (A4), Տպելու ձև - մոնոքրոմ<br>լազերային Տպելու կետայնություն -<br>600x600dpi, պատկերի որակի<br>տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi<br>Տաքացման ժամանակը - մոտ<br>14վրկ՝ հոսանքին միացման պահից<br>Տպիչի լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6,<br>Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դաշտեր - 5մմ՝ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, Տոների խնայողության ռեժիմի առկայություն, Տպման լրացուցիչ ֆունկցիաներ -անվտանգ տպում, USB կրիչից տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF), Պատճենահանման արագություն -միակողմանի 38էջ թուպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ թուպեում (A4), Պատճենահանման կետայնություն - 600x600dpi, Պատճենահանման ռեժիմներ -տեսքստ, տեքստ/ֆոտո (լռեյայն), տեքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո, երկկողմանի պատճենահանման աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում -25-400%, 1%-անի քայլով, Պատճենահանման այլ ֆունկցիաներ -շրջանակի մաքրմամբ պատճենահանում, 2/1, 4/1, Սկանավորման տեսակ - գունավոր, երկկողմանի փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարքով (մեկ անցում),Սկանավորման կետայնություն -օպտիկական մինչև 600x600 dpi, որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI, Սկանավորման արագություն -մոնոքրոմ միակողմանի: 38 նկ./րոպե</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | (300x600dpi), գունավոր<br>միակողմանի/ 13 նկ./րոպե<br>(300x600dpi), մոնոքրոմ<br>երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե<br>(300x600dpi), գունավոր<br>երկկողմանի 26 նկ./ րոպե<br>(300x600dpi), Սկանավորման<br>գունային խորություն -24bit/24bit,<br>Մոխրագույնի երանգներ -256<br>աստիճան, Համատեղելիություն<br>-TWIN, WIA, ICA, Թղթի<br>տեղավորման վայրում - մինչև 250<br>թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ<br>բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ,<br>փաստաթղթերի ավտոմատ<br>տրամադրման սարք 50 թերթի<br>համար, Կրիչների տիպեր -<br>սովորական, երկրորդական, խիտ,<br>բարակ թղթեր, պիտակներ,<br>բացիկներ, ծրարներ, Թղթի<br>ինքնաշխատ տրամադրման<br>սարքավորում -A4, A5, A6, B5, Legal,<br>Letter, Statement, հտտություն -<br>նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և<br>լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ<br>սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի<br>ինքնաշխատ տրամադրման<br>սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2,<br>Երկկողմանի տպում -A4, Legal, |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap, Միջերեսի տիպ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող OՇ -Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 , Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ -տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն (լարային միացման դեպքում). Ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), անվտանգություն (անլար միացման դեպքում). WEP(64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 6иТ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                    |                            | WPA2-PSK (AES) Access Point Mode<br>ռեժիմ, Ծրագրային ապահովում և<br>տպիչի կառավարում -հեռավար<br>միջերես (RUI), ստորաբաժանման<br>անվանման կառավարում, տոների<br>մակարդակի գործիք, iW Enterprise<br>Management Console: սերվերի վրա<br>հիմնված ծրագրակազմ`<br>eMaintenance լայնության հսկիչ<br>և լուծումների համակարգիչի<br>կենտրոնացված կառավարման<br>համար: Ընդլայնված RDS, որը<br>թույլ է տալիս օգտագործել<br>տեխնիկական հատկություններ<br>eMaintenance-ի հեռավոր<br>ծառայությունները, ինչպիսիք են<br>ցուցանիշների չափումները,<br>սպառվող կապի ապահովման<br>կառավարումը և հեռավոր<br>ախտորոշումը: Տպելու<br>առաջարկվող տպելու ամսեկան<br>ծավալը -750-4000 էջ,<br>Արտադրողականություն -80000 էջ,<br>Պրոցեսորի հաճախականություն<br>-800 Mhz x2, Հիշողություն -1GB,<br>Կառավարման վահանակ<br>-գունավոր սենսորային ՀԲ Էկրան,<br>Էներգախնայողություն -`<br>1350-1370Վտ, սպասման ռեժիմում`<br>մոտ 9.4Վտ, քնած ռեժիմում` մոտ<br>0.9Վտ, Քարթրիջների |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LU-00SU-EU-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               | Предлагаемый товар |                            | <p>технические характеристики</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                            | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | համատեղելիություն - 057 և 057H :<br>Մատակարարվում է ստանդարտ<br>քարթրիջով (սև՝ 3100 էջի համար) և<br>USB2 HI-SPEED լարով: Երաշխիքային<br>սպասարկման ժամկետ՝ 12 ամիս:<br>Canon i-sensys MF453dw |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|