

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԻ ԷՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային. Սարքավորման տեսակ - միատոն լազերային 3-ը 1-ում սարքավորում Աջակցվող ֆունկցիաներ - տպում, սքանավորում, պատճենահանում Տպելու արագություն - նվազագույնը՝ 38 էջ րոպեում (A4), Տպելու ձև - մոնոքրոմ լազերային Տպելու կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, պատկերի որակի տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi Տաքացման ժամանակը - առավելագույնը՝ մոտ 14վրկ՝ հոսանքին միացման պահից Տպիչի

					լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6, Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու դաշտեր - առավելագույնը՝ 5մմ՝ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, Տոների խնայողության ռեժիմի առկայություն, Տպման լրացուցիչ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ անվտանգ տպում, USB կրիչից տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF), Պատճենահանման արագություն - նվազագույնը՝ միակողմանի 38էջ րոպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ րոպեում (A4), Պատճենահանման կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, Պատճենահանման ռեժիմներ - նվազագույնը՝ տեսքստ, տեսքստ/ֆոտո (լռայան), տեսքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո, Երկկողմանի պատճենահանման աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում - նվազագույնը՝ 25-400%, 1%-անի քայլով, Պատճենահանման այլ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ շրջանակի մաքրմամբ պատճենահանում, 2/1, 4/1, Սկանավորման տեսակ - գունավոր, Երկկողմանի փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարքով (մեկ անցում), Սկանավորման
--	--	--	--	--	---

					կետայնություն - նվազագույնը՝ օպտիկական միջև 600x600 dpi, որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI, Սկանավորման արագություն - նվազագույնը՝ մոնոքրոմ միակողմանի: 38 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր միակողմանի/ 13 նկ./րոպե (300x600dpi), մոնոքրոմ երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր երկկողմանի 26 նկ./ րոպե (300x600dpi), Սկանավորման գունային խորություն - առնվազն 24bit/24bit, Մոխրագույնի երանգներ - առնվազն 256 աստիճան, Համատեղելիություն - առնվազն TWAIN, WIA, ICA, Թղթի տեղավորման վայրում - նվազագույնը միջև 250 թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարք 50 թերթի համար, Կրիչների տիպեր - սովորական, երկրորդական, խիտ, բարակ թղթեր, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ, Թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում - նվազագույնը՝ A4,
--	--	--	--	--	--

					A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Խտություն - նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2, Երկկողմանի տպում - նվազագույնը՝ A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Միջերեսի տիպ - նվազագույնը՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող ՕՏ - նվազագույնը՝ Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 կամ բարձր, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ - նվազագույնը՝ տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն
--	--	--	--	--	---

«СИ ЭЙ ГРУП»	ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-03050-ЕДХ.01.12-25/34 ниже	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара			(լարային միացման դեպքում). ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), անվտանգություն (անլար միացման դեպքում). WEP(64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 ԲԻՏ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Access Point Mode
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	հեծիմ, ծրագրային ապահովում և տախիչ նառաժարում - технические характеристики նվազագույնը՝ հեռավար միջոցներս
2	Многофункциональное лазерное устройство Любой	Многофункциональное лазерное устройство Любой	Многофункциональное лазерное устройство Любой	Многофункциональное лазерное устройство Любой	(RUI) ստորաբաժանման անվանման ընդհանուր բնութագրերը. Многофункциональное лазерное устройство. Тип изделия - монохромное лазерное устройство Console: սերվերի մոտ հիմնված «3 в 1» Поддерживаемые функции - печать, копирование, сканирование արագության և արդյունավետության համար. Скорость печати - Не менее 38 стр./мин (A4) до 63,1 стр./мин (альбомная ориентация A5) Способ печати - Монохромная лазерная печать. Разрешение печати - Не менее 600 x 600 точек на дюйм, с технологией улучшения изображения 1200 x 1200 точек на дюйм Время разогрева - не более 14 секунд с момента включения питания, Языки - 750-4000

					(однопроходный), Разрешение сканирования – не менее - Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Скорость сканирования – не менее монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования – не менее 24 бита/24 бита Оттенки серого – не менее 256 уровней Совместимость - TWAIN, WIA, ICA Устройство подачи бумаги - Кассета емкостью 250 листов, многофункциональный лоток емкостью 100 листов, устройство автоматической подачи документов на 50 листов Типы материалов для печати - Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Формат материалов для печати – не менее A4, A5, A5
--	--	--	--	--	--

						(альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, специальные размеры: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм, Устройство автоматической подачи документов - A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, специальные размеры: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Плотность материала для печати – не менее кассета (стандартная и дополнительная): 60-120 г/м ² , универсальный лоток: 60-163 г/м ² , устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ² Двухсторонняя печать - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Специальный размер: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60-120 г/м ² Тип интерфейса – не менее USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Поддерживаемые ОС – не менее Windows 10 / Windows 8.1 / Server
--	--	--	--	--	--	---

					2019 / Server 2016, Mac OS X версии 10.9.5 и выше, Linux Сетевые протоколы – не менее Печать: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Программное обеспечение и управление принтером – не менее удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, Консоль iW Management
--	--	--	--	--	--

				Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика Рекомендуемый ежемесячный объем печати - не менее 750-4000 страниц в месяц, Производительность - не менее 80 000 страниц в месяц Частота процессора - 800 МГц x 2 Память - не менее 1 ГБ Панель управления - Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см Вес - макс. прибл. 17,2 кг Энергопотребление - Макс.: прибл. 1370 Вт, в режиме ожидания: прибл. 9,4 Вт в спящем режиме: прибл. 0,9 Вт Картриджи - картридж 057, картридж 057H Должен поставляться как минимум со стандартным картриджем (черный на 3100 страниц). Гарантийное обслуживание-минимум 12 месяцев.
--	--	--	--	--

