

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                             | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | JS 30KW DC Charger    | OVR0D               | JS 30KW | Shenzhen OVR0D<br>Electronic<br>Technology Co.,Ltd | Լիցքավորման ստանդարտ՝ CCS 2<br>(Եվրոպական ԱՐԱԳ) Լիցքավորման<br>ռեժիմ՝ Plug and Play/RFID/APP Կապ՝<br>Bluetooth /WIFI/4G/ Լիցքավորման<br>հզորություն՝ 30 կՎտ Մուտքի<br>լարում՝ 323-480 Վակ 3P+PE Մուտքի<br>հոսանք՝ առավելագույնը 57 Ա Ելքի<br>լարում՝ 150-1000 Վ դկ Ելքի հոսանք՝<br>առավելագույնը 100 Ա Լիցքավորիչի<br>կարգավիճակի ցուցադրում՝ LCD<br>Մուտքից պաշտպանություն՝ IP54<br>Աշխատանքային ջերմաստիճան՝<br>-40-ից մինչև 65°C Տեղադրում՝ սյան<br>վրա ամրացված/պատի վրա<br>Ամրացված գնդակի մալուխի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>երկարություն՝ 5 մ Սառեցման<br/>մեթոդ՝ հարկադիր օդ<br/>Գործարանային երաշխիք - 1 տարի,<br/>Տեղադրումը պետք է իրականացվի<br/>մատակարարի կողմից:<br/>Մատակարարը պետք է ներկայացնի<br/>ապրանքային նշանի, մոդելի,<br/>արտադրողի, ֆիրմանյին<br/>անվանման վերաբերյալ<br/>տեղեկատվություն:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 000 0000000000-2025/04  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя                   | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1          | JS 30KW DC Charger     | OVR0D         | JS 30KW | Shenzhen OVR0D Electronic Technology Co.,Ltd | Стандарт зарядки: CCS 2 (European FAST) Режим зарядки: Plug and Play/RFID/APP Подключение: Bluetooth /WIFI/4G/ Мощность зарядки: 30 кВт Входное напряжение: 323-480 В переменного тока 3P+PE Входной ток: макс. 57 А Выходное напряжение: 150-1000 В постоянного тока Выходной ток: макс. 100 А Дисплей состояния зарядного устройства: ЖК-дисплей Степень защиты: IP54 Рабочая температура: от -40 до 65 °C Установка: на столб/на стену Длина |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>шарикового кабеля: 5 м Способ<br/>охлаждения: принудительное<br/>воздушное Гарантия<br/>производителя – 1 год, Установка<br/>должна осуществляться<br/>поставщиком. Поставщик должен<br/>предоставить информацию о<br/>бренде, модели, производителе,<br/>названии бренда.</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|