

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	CHOLESTEROL	CHOLESTEROL	CHOLESTEROL	BioSystems SA	ընդհանուր խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու. Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, Ալիքի երկարությունը-500նմ.:1 թեստը համարժեք է 1մլ, 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա. Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10 C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 շաբաթ. Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի

					2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30 C ForInVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	CHOLESTEROL	CHOLESTEROL	CHOLESTEROL	BioSystems SA	ընդհանուր խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու. Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, Ալիքի երկարությունը-500նմ.:1 թեստը համարժեք է 1մլ, 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա. Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10 C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 շաբաթ. Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի

					2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30 C ForInVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	--