

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26                 | Starter™ Guidewire    | Բոստոն<br>Սայենսիֆիկ   | Ուղեցույցը պատրաստված է - բժշկական չժանգոտվող պողպատից,<br>չժանգոտվող պողպատը տալիս է անհրաժեշտ առանցքային և<br>ճառագայթային կոշտություն ուղեցույցին: Ուղեցույցի տեֆլոնային<br>ծածկույթը հաղորդիչին տալիս է անհրաժեշտ հիդրոֆոբ հատկություններ՝<br>ավելի լավ դեկավարման համար: Հաղորդավարի ճկուն դիստալ մասերի<br>տարբեր երկարությունները թույլ են տալիս ընդգրկել հնարավոր<br>ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Ֆիքսված և ոչ ֆիքսված<br>ներքին լիսեռով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ընդգրկել<br>հնարավոր դիագնոստիկ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: 0,018-ից<br>մինչև 0,038 դյույմ ուղեցույցի տրամագծերի ընտրանքներ (Հաճախորդի<br>խնդրանքով), Տարբեր տրամագծերով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է<br>տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ<br>շրջանակը: Ուղղակի դիրիժորների ծայրի ձևի ընտրանքներ, J-shaped<br>(Հաճախորդի խնդրանքով), ուղեցույցների առկայությունը ծայրի թեքման<br>տարբեր տարբերակներով թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր J-ծավաճքի շառավիղների առկայություն 1,5-ից մինչև 12 մմ: Տարբեր ծայրի ճկման շառավիղներով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը:</p> <p>Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր երկարություններով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր ծայրերի թեքության շառավիղներով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը:</p> <p>Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով): Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն:</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0144-Е4X472P-25/105 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26         | Starter™ Guidewire     | Բոստոն Սայենսիֆիկ          | Ուղեցույցը պատրաստված է - բժշկական չժանգոտվող պողպատից, չժանգոտվող պողպատը տալիս է անհրաժեշտ առանցքային և ճառագայթային կոշտություն ուղեցույցին: Ուղեցույցի տեֆլոնային ծածկույթը հաղորդիչին տալիս է անհրաժեշտ հիդրոֆոբ հատկություններ՝ ավելի լավ դեկավարման համար: Հաղորդավարի ճկուն դիստալ մասերի տարբեր երկարությունները թույլ են տալիս ընդգրկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Ֆիքսված և ոչ ֆիքսված ներքին լիսեռով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ընդգրկել հնարավոր դիագնոստիկ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: 0,018-ից մինչև 0,038 դյույմ ուղեցույցի տրամագծերի ընտրանքներ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր տրամագծերով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Ուղղակի դիրիժորների ծայրի ձևի ընտրանքներ, J-shaped (Հաճախորդի խնդրանքով), ուղեցույցների առկայությունը ծայրի թեքման տարբեր տարբերակներով թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր J-ծավաճքի շառավիղների առկայություն 1,5-ից մինչև 12 մմ: Տարբեր ծայրի ճկման շառավիղներով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը:</p> <p>Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով), Տարբեր երկարություններով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր ծայրերի թեքության շառավիղներով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը:</p> <p>Հաղորդավարների երկարության տարբերակները 40-ից մինչև 260 սմ (Հաճախորդի խնդրանքով): Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն:</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|