

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանման, և ախամանրեագերծոմային մշակման համար	Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանման, և ախամանրեագերծոմային մշակման համար	Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ուկրաինա, Բելոռուս, Եվրոպա	Ախտահանիչ խտանյութ՝ նախատեսված Էնդոսկոպների և բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանման, նախամանրեագերծոմային մշակման համար: Բաղադրություն՝ 9,75% դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ և 1% պոլիհեքսամեթիլենի իգուանիդին հիդրոքլորիդ: Նյութը պարունակում է նաև ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութ (ՄԱՆ), կոռոզիայի ինհիբիտոր և այլ հավելյալ նյութեր: Նյութի ջրածնային իոնների ակտիվության ցուցանիշը (рН) 6,3- 7,7 է: Ախտահանիչ նյութը նախատեսված է՝ բժշկական նշանակության գործիքների, Էնդոսկոպների ախտահանման և նախամանրեագերծոմային մաքրման համար: Աշխատանքային լուծույթն օժտված է հակամանրեային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների (ներառյալ՝

				տուբերկուլոզի միկոբակտերիաներ) , վիրուսների (ներառյալ՝ հեպատիտների, ՁԻԱՀ-վարակի), սնկերի (Կանդիդա, Դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5- րդ դաս: Կիրառումը՝1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ : Աշխատանքային լուծույթը կիրառելի է բազմակի օգտագործման համար և պիտանի է 14 օր: Փաթեթավորումը և պահպանումը ՝ 1լ - ոց փաթեթավորմամբ պոլիէթիլենային շիշ: Խտանյութի պահպանման ժամկետն 3 տարի : Առկա է ՀՀ ԱՆ հրահանգ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԿԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/5
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
56				