

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Անիոգ գել	Անիոգ գել	Անիոգ գել	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա	Ախտահանիչ նյութ նախատեսված ձեռքերի հիգիենիկ և վիրաբուժական մշակման համար: Բաղադրություն - Դենատուրացված Էթանոլ 70,00±5% Օգտագործուման եղանակը - Գելը պետք է օգտագործել մաքուր և չոր մաշկի վրա: Ձեռքերի հիգիենիկ մշակում - Ձեռքերին լցնել 3մլ «Անիոսթել»» ախտահանիչ նյութ և մերսել մինչև չորանալը (30վայրկյանից ոչ պակաս), չլվանալ: Ձեռքերի վիրաբուժական մշակում - Ախտահանիչ նյութի օգտագործումից առաջ ձեռքերը՝

					դաստակները և նախաբազուկները 2րոպեի ընթացքում լվանալ օճառով (հոսող ջրովՍալոն Դոլ), հետո լվանալ հոսող ջրով և չորացնել թանգիֆե (թղթե) անձեռոցիկով: Ափերի մեջ լցնել 3մլ «Անիոսթել»» (պոմպի 2 սեղմումով) և տրորել 45 վայրկյանի ընթացքում դաստակները և նախաբազուկները, այնուհետև կրկնել գործընթացը, բացառելով արմնկային հատվածի մշակումը (3մլ - 45վայրկյան): Ձեռքերի բիրաբուժական մշակումը տևում է 1.5րոպե: Ակտիվություն - Ցուցաբերում է հակամարեային ազդեցություն վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը), գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների (ներառյալ ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչները, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), սնկերի (կանդիդա ցեղի խմորասնկերը) նկատմամբ:Հակամանրեային երկարացված ազդեցությունը պահպանվում է 3ժամվա ընթացքում:Մատակարարման պահին խտանյութի պիտանիության
--	--	--	--	--	--

					Ժամկետի. 1/2-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					