

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
4	Էկրանի անկյունագծային չափսը: 68,6 սմ (27") Էկրանի տեսակը և կետայնությունը :IPS; LCD, Native resolution FHD (1920 x 1080) Resolutions supported 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 Կողմերի հարաբերակցությունը : 16:9 Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը(հորիզոնական) - 30-391 kHz Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը (ուղղահայաց) - 60-240 Hz (DisplayPort™); 60-200 Hz (HDMI) Էկրանի պայծառությունը: 400 nits Կոնտրաստի գործակիցը - 1000:1 Էկրանի կոնտրաստի հարաբերակցություն (դինամիկ) - 10000000:1 Պիքսելների քանակը մեկ դյույմում (ppi) - 82 ppi Պիքսելների քայլը` 0,31 x 0,31 մմ Թարմացման հաճախականություն 240 Hz Պանելի բիթային խորություն - Իրական 8 բիթ Հորիզոնական դիտման անկյուն 178° Ուղղահայաց դիտման անկյուն 178° Արձագանքման հարաբերակցությունը: 1ms GtG (with overdrive) Ցուցադրման մակերես (մետրիկ) - 59.67x33.57սմ Մոնիտորի բնութագրերը Display features: On-screen controls; Pivot rotation; Anti-glare; Height adjustable; AMD Freesync™ Premium; Gaming Console Compatible; Integrated speakers; HDR; NVIDIA® G-SYNC® Compatible; VESA Certified AdaptiveSync; Բարձրախոսի ելքային հզորություն` 2 x 3 Վտ On-screen controls - Management; Information; Input; Color; Image; Menu; Gaming; Audio; External Lighting Էկրանի մշակում - Հակա-շողացող (Anti-glare) Գունային գամմա - 99% sRGB; 95% DCI-P3: Միացումները: առնվազն 1հատ DisplayPort™ 1.4; 2 հատ HDMI 2.0 մուտք (HDCP աջակցությամբ), 2 հատ USB Type-A SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, Usb b (hub enablement) - 1 հատ USB-B Աուդիո ելք - 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio Out): Սնուցման տեսակը - Ներքին Մուտքային լարումը: 100-ից 240

VAC; 50/60 Hz: Կոմպլեկտի մեջ պետք է ներառված լինի՝ Մոնիտոր; DisplayPort™ մալուխ; Երաշխիքային քարտ; USB Type-A-ից Type-B մալուխ; Արագ տեղադրման ուղեցույց; AC սնուցման մալուխ: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև առնվազն երկու սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Մատակարար Ընկերությունը առաջարկվող ապրանքներին կից (հայտը ներկայացնելու փուլում) պարտավոր է ներկայացնել արտադրող Ընկերության կողմից տրամադրվող MAF կամ DAF հավաստագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Էկրանի անկյունագծային չափսը: 68,6 սմ (27") Էկրանի տեսակը և կետայնությունը :IPS; LCD, Native resolution FHD (1920 x 1080) Resolutions supported 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 Կողմերի հարաբերակցությունը : 16:9 Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը(հորիզոնական) - 30-391 kHz Էկրանի սկանավորման հաճախականությունը (ուղղահայաց) - 60-240 Hz (DisplayPort™); 60-200 Hz (HDMI) Էկրանի պայծառությունը: 400 nits Կոնտրաստի գործակիցը - 1000:1 Էկրանի կոնտրաստի հարաբերակցություն (դինամիկ) - 10000000:1 Պիքսելների քանակը մեկ դյույմում (ppi) - 82 ppi Պիքսելների քայլը` 0,31 x 0,31 մմ Թարմացման հաճախականություն 240 Hz Պանելի բիթային խորություն - Իրական 8 բիթ Հորիզոնական դիտման անկյուն 178° Ուղղահայաց դիտման անկյուն 178° Արձագանքման հարաբերակցությունը: 1ms GtG (with overdrive) Ցուցադրման մակերես (մետրիկ) - 59.67x33.57սմ Մոնիտորի բնութագրերը Display features: On-screen controls; Pivot rotation; Anti-glare; Height adjustable; AMD Freesync™ Premium; Gaming Console Compatible; Integrated speakers; HDR; NVIDIA® G-SYNC® Compatible; VESA Certified AdaptiveSync; Բարձրախոսի ելքային հզորություն` 2 x 3 Վտ On-screen controls - Management; Information; Input; Color; Image; Menu; Gaming; Audio; External Lighting Էկրանի մշակում - Հակա-շողացող (Anti-glare) Գունային գամմա - 99% sRGB; 95% DCI-P3: Միացումները: առնվազն 1հատ DisplayPort™ 1.4; 2 հատ HDMI 2.0 մուտք (HDCP աջակցությամբ), 2 հատ USB Type-A SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, Usb b (hub enablement) - 1 հատ USB-B Աուդիո ելք - 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio Out): Սնուցման տեսակը - Ներքին Մուտքային լարումը: 100-ից 240

VAC; 50/60 Hz: Կոմպլեկտի մեջ պետք է ներառված լինի՝ Մոնիտոր; DisplayPort™ մալուխ; Երաշխիքային քարտ; USB Type-A-ից Type-B մալուխ; Արագ տեղադրման ուղեցույց; AC սնուցման մալուխ: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև առնվազն երկու սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Մատակարար Ընկերությունը առաջարկվող ապրանքներին կից (հայտը ներկայացնելու փուլում) պարտավոր է ներկայացնել արտադրող Ընկերության կողմից տրամադրվող MAF կամ DAF հավաստագիր: