

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0301 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	Պարաֆին	STANCHEM / POLWAX	LTP 56/25	STANCHEM Sp. zo.o. / POLWAX S.A.	Պարաֆին LTP 56/25 20կգ Հյուսվածքի մեջ գերազանց Ներծծման հատկությունն սմուլների օպտիմալ պարաֆինապատման հատկություն / առանց ճաքելու և քանդվելու, սմուլների բջջային և հյուսվածքային կառուցվածքի երկարաժամկետ պահպանման հատկություն: Պարտադիր որակի սերտիֆիկատ Ուլտրաֆիլտրացված պարաֆինի և պլաստիկ պոլիմերների խառնուրդ, առանց DMSO առկայության: Հալման ջերմաստիճանը 54o/57oC: 59oC-ում երկփուլ փոխարկման հատկություն:

					Սառեցման ընթացքում սեղմման ցածր մակարդակ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦХЦПЗР - 26/0301 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	Парафин	STANCHEM / POLWAX	LTP 56/25	STANCHEM Sp. zo.o. / POLWAX S.A.	Отличные тканевые абсорбционные свойства, оптимальные свойства заливки образцов в парафин/без растрескивания и распада, длительное сохранение клеточной и тканевой структуры образцов. Обязательный сертификат качества, Смесь ультрафильтрованного парафина и пластиковых полимеров без присутствия ДМСО. Температура плавления 54о/57оС. Свойство двухфазного переключения при 59оС. Низкая компрессия при охлаждении

