

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | HP/Dell/Lenovo        | HP/Dell/Lenovo      | PC i5+23.8 monitor | HP/Dell/Lenovo         | Գործարանային արտադրության<br>բրենդային համակարգիչ Պրոցեսորը<br>• Պրոցեսորի արտադրման<br>նվազագույն տարեթիվը 2023թ. •<br>Միջուկների քանակը նվազագույնը<br>14 • Թելերի ընդհանուր քանակը<br>(Total Threads) նվազագույնը 20 •<br>Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ •<br>Ընդհանուր L2 քեշ նվազագույնը<br>11.5 ՄԲ • Տուրբո<br>հաճախականությունը նվազագույնը<br>4.80 ԳՀց • Արդյունավետ<br>միջուկային մաքս. տուրբո<br>հաճախականությունը նվազագույնը<br>3.50 ԳՀց • Հիմնական |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաճախականությունը նվազագույնը 2.50 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականությունը նվազագույնը 1.8 0 ԳՀց •</p> <p>Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը (TDP) 65 Վտ • Տուրբո հզորությունը նվազագույնը 154 Վտ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Պրոցեսորը պետք է աջակցի հեռավար կառավարման, ընդլայնված անվտանգության և կայուն կատարողականության տեխնոլոգիաներ, ներառյալ ապարատային մակարդակի կառավարման գործիքներ և կոդավորման հնարավորություններ</li></ul> <p>Օպերատիվ հիշողություն • Ծավալը նվազագույնը 8 ԳԲ, DDR5 առնվազն 4800 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ SODIMM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Նվազագույնը մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ, առնվազն 5600 MT/s Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 256 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe) •</li></ul> <p>Սլոտների քանակը երկուսից ոչ պակաս Սկավառակի խցիկներ • Առնվազն x2 3.5" HDD Հիշողության քարտի սարք • Առնվազն x1 SD 4.0 քարտ ընթերցող Տեսաքարտ •</p> <p>Ներկառուցված տեսաքարտ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ընդլայնման սլոթեր • Առնվազն x1 M.2 2230 • Առնվազն x1 M.2 2280 • Առնվազն x1 PCIe x1 • Առնվազն x1 PCI • Առնվազն x1 PCIe 4 x16</p> <p>Պորտեր և միակցիչներ Առջևի պորտեր • Առնվազն x1 ականջակալ/միկրոֆոն համակցված • Առնվազն x1 բարձր արագությամբ USB Type-C 10 Գբ/վ • Առնվազն x3 բարձր արագությամբ USB Type-A 10 Գբ/վ Հետևի պորտեր • Առնվազն x1 աուդիո ելք • Առնվազն x1 սնուցման միակցիչ • Առնվազն x1 RJ-45 • Առնվազն x1 HDMI 1.4 • Առնվազն x3 բարձր արագությամբ USB Type-A 5 Գբ/վ • Առնվազն x1 DisplayPort 1.4 • Առնվազն x2 USB Type-A 480 Մբիթ/վ</p> <p>Անլար ցանցային մոդուլի պահանջներ Անլար կապի ստանդարտ • Պետք է աջակցի եռաշերտ (առնվազն 2.4 ԳՀց, 5 ԳՀց, 6 ԳՀց) անլար կապի ստանդարտներին (առնվազն՝ IEEE 802.11ax կամ Wi-Fi 6E), որոնք ապահովում են բարձր արագություն (առնվազն 2.4 Գբ/վ 5 ԳՀց/6 ԳՀց-ում և 574 Մբ/վ 2.4 ԳՀց-ում՝ 160 ՄՀց ալիքի լայնությամբ) և ցածր ուշացում Հեռավար կառավարման և</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>անվտանգության հատկություններ •</p> <p>Պետք է աջակցի ապարատային մակարդակի հեռավար կառավարման տեխնոլոգիաներին, ներառյալ համակարգի մոնիթորինգը և վերականգնումը անջատված վիճակում, ինչպես նաև ընդլայնված անվտանգության գործառույթներ (առնվազն՝ ապարատային կոդավորում, վստահելի գործարկման միջավայր և կառավարման գործիքներ) Bluetooth</p> <p>• Պետք է աջակցի Bluetooth առնվազն 5.3 կամ համարժեք ստանդարտ՝ ավելի ցածր ուշացմամբ, բարելավված հակամիջամտությամբ և էներգաարդյունավետությամբ Ձևաչափ և միակցիչ • Պետք է համապատասխանի առնվազն M.2 2230 ձևաչափին՝ Key E կամ համարժեք միակցիչով Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Սնուցում • Առնվազն 260 Վտ ներքին հոսանքի աղապտեր, առնվազն 92%</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2025/L-78 представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |       |                            | <p>արդյունավետությամբ Հոսանքի սնուցման մալուխ • C13 առնվազն 1.83մ Քաշը • ոչ ավել 5,4 կգ Չափերը • ոչ ավել 15,5 x 31 x 34 սմ; • ոչ ավել 40 x 29 x 50 սմ (Փաթեթի) Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ • LCD վառարկայի տեսակը IPS • ՀՀ ԵԱՀԸ ԴԶԲ-2025/L-78-ի նախատեսված տեխնիկական • Հետին լույսի տեսակը W-LED համապարզ • Դաշիաների չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը</p>               |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                    | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | <p>հակափայլ / կարծրությունը</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |       |                            | <p>առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% / • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հգ • Պիկսելների խտությունը առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս • Պայծառություն առնվազն 250 cd/m<sup>2</sup> • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R » 10 • SmartContrast առնվազն` 200,000,000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն`</p> |

1000:1 • Պիքսելների  
հեռավորությունը առնվազն 0,275 x  
0,275 մմ • Սկանավորման  
հաճախականություն առնվազն  
30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի  
գույները առնվազն 16.7մ • Էկրանը  
պետք է ունենա LowBlue ռեժիմ •  
Էկրանը պետք է ունենա առնվազն  
ներկառուցված մուտքեր VGA  
(անալոգային), HDMI (թվային HDCP),  
DisplayPort 1.2 • Մուտքային  
ազդանշանի համաժամացում /  
առանձնացված համաժամացում և  
համաժամեցում կանաչի վրա •  
Աուդիո (մուտք/ելք) PC աուդիո  
մուտք, Ականջակալներ ելք •  
Ներկառուցված բարձրախոսներ  
առնվազն 2Վտ x2 • Միջինացված  
աշխատանքային  
ժամանակահատվածը առանց  
խնդիրների (առնաց  
լուսավորության) առնվազն 50000ժ •  
Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված  
100-240 VAC •  
Հաճախականությունը առնվազն  
50-60 Հց • Ակտիվ ռեժիմում  
սպառում առնվազն 14.13 Վտ •  
Էներգաարդյունավետության դաս՝  
առնվազն E • Փաթեթում ներառված

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պետք է լինի՝ մոնիտոր տակդիրով,<br/>հոսանքի միացման մալուխ, HDMI<br/>մալուխ • Շրջակա միջավայրի<br/>պաշտպանություն Energy Star 8.0,<br/>EPEAT,TCO սերտիֆիկացում, RoHS<br/>առանց սնդիկի պարունակության •<br/>Փաթեթավորումը պետք է ենթակա<br/>լինի վերամշակման՝ 100%-ով •<br/>Ստանդարտներին<br/>համապատասխանություն՝ cETLus,C.<br/>B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-<br/>EAC,EEC RoHS,RCM,FCC դաս B,<br/>ICES-003, հավաստագրված TUV<br/>կապույտ լույսի արտանետումների<br/>նվազեցումով ԵՐԱՇԽԻՔ և<br/>ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • • Երաշխիքային<br/>սպասարկում առնվազն մեկ տարի •<br/>Երաշխիքային սպասարկման<br/>ապահովում արտադրողի ՀՀ ում<br/>պաշտոնական սպասարկման<br/>կենտրոնում (Սպասարկումը՝<br/>Հայաստան, 0025, Երևան Խանջյան<br/>փող., 50 շենք («Թեքեյան»<br/>կենտրոնի շենքում))։ Հայտերի<br/>ներկայացման փուլում<br/>արտադրողից կամ ՀՀ ում<br/>լիազորված դիստրիբյուտորից<br/>տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն<br/>արտաադրված է Հայաստանի</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԴԱՖ-ը կցված է): Մատակարարման փուլում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնից նամակ տվյալ սերիական համարներով սարքերի անվճար երաշխիքային սպասարկման մասին: • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|