

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                         |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը     | մակնիշը                 | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                  | TEAMPROF              | Ամանորյա<br>զարդարանք 3 | Ամանորյա<br>զարդարանք 3 | ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ         | ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 400x400x60<br>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա,<br>20x20մմ քառակուսի խողովակներ,<br>պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15մմ<br>քառակուսի խողովակներ, պատի<br>հաստությունը՝ 1.5մմ:<br>ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է<br>լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT,<br>ARLIGHTRU ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՄՊԻՏԱԿ ԵՎ ՏԱՔ<br>ՄՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝<br>10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝<br>անընդհատ, տարածման անկյունը՝<br>360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝<br>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>աշխատանքային լարում՝ 24վ<br>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30<br>LED/մ: SUՔ ՍՊԻՏԱԿ<br>ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման<br>ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝<br>ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,<br>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,<br>փաթաթվածքների միջև քայլը՝<br>3-5սմ, աշխատանքային լարում՝<br>24վ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ-<br>լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող<br>(յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի<br>գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,<br>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,<br>փաթաթվածքների միջև քայլը՝<br>3-5սմ, աշխատանքային լարում՝<br>24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով<br>մոդելների համար անհրաժեշտ<br>լուսադիոդային համակարգերը (այդ<br>թվում լույսերը, դրանց ամրակցման<br>պլաստիկե միացուցիչները,<br>հոսանքալարերը և այլ դետալներ)<br>պետք է ունենան ջրակայունության<br>և փոշեկայունության առնվազն IP65 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> զափանիշերին: Մոդելների<br/> կարկասները պետք է լինեն<br/> փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝<br/> նախապես համաձայնեցված<br/> Պատվիրատուի հետ:<br/> 3.Մատակարարը պետք է<br/> տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս<br/> երաշխիք, երաշխիքային<br/> ժամկետում ապրանքի<br/> վերանորոգում, վերականգնում՝<br/> պահպանելով ապրանքի<br/> սկզբնական տեսքը, իսկ<br/> վերանորոգման անհնարինության<br/> դեպքում՝ փոխարինում նորով: </p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ПЕГАС-2020 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак              | марка                      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3          | TEAMPROF               | Рождественское украшение 3 | Рождественское украшение 3 | ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ             | ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 400x400x60<br>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա,<br>20x20մմ քառակուսի խողովակներ,<br>պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15մմ<br>քառակուսի խողովակներ, պատի<br>հաստությունը՝ 1.5մմ:<br>ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է<br>լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT,<br>ARLIGHTRU ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՏԱԶ<br>ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝<br>10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝<br>անընդհատ, տարածման անկյունը՝<br>360°, միացման իզոլացիայի գույնը՝<br>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>աշխատանքային լարում՝ 24վ<br>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30<br>LED/մ: SUՔ ՍՊԻՏԱԿ<br>ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման<br>ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝<br>ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,<br>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,<br>փաթաթվածքների միջև քայլը՝<br>3-5սմ, աշխատանքային լարում՝<br>24վ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ-<br>լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող<br>(յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի<br>գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br>գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,<br>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,<br>փաթաթվածքների միջև քայլը՝<br>3-5սմ, աշխատանքային լարում՝<br>24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով<br>մոդելների համար անհրաժեշտ<br>լուսադիոդային համակարգերը (այդ<br>թվում լույսերը, դրանց ամրակցման<br>պլաստիկե միացուցիչները,<br>հոսանքալարերը և այլ դետալներ)<br>պետք է ունենան ջրակայունության<br>և փոշեկայունության առնվազն IP65 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> զափանիշերին: Մոդելների<br/> կարկասները պետք է լինեն<br/> փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝<br/> նախապես համաձայնեցված<br/> Պատվիրատուի հետ:<br/> 3.Մատակարարը պետք է<br/> տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս<br/> երաշխիք, երաշխիքային<br/> ժամկետում ապրանքի<br/> վերանորոգում, վերականգնում՝<br/> պահպանելով ապրանքի<br/> սկզբնական տեսքը, իսկ<br/> վերանորոգման անհնարինության<br/> դեպքում՝ փոխարինում նորով: </p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|