

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բի Էյ Սի Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-40/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Howo - Sinotruck      | Howo                | Howo    | Sinotruck              | Բազմաֆունկցիոնալ<br>ճանապարհային մեքենա Աղ<br>տարածող ինքնաթափ բեռնատար՝<br>ներառյալ խոզանակ և շերեփ<br>Քարշակ 6×4 Քաշ 33 100 կգ, ոչ ավել<br>Վառելիքի տեսակը դիզել Չափսեր<br>Երկ×Լայն×Բարձր (մմ)<br>7900....12000× 2500....3200<br>×3300...3700 Անիվներ 315/80 R22,5<br>12.00 R20 Կատարում Մաքս.<br>արագություն (կմ/ժ) 87 կմ/ժ -95 կմ/ժ<br>Շարժիչ Հզորություն (ձ.ու) 340-400<br>Շաժիչի աշխատանքային ծավալ (L)<br>9.7-12 լ Արտանետումների<br>ստանդարտ Euro 5 Փոխանցման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տուփ Կառավարման տեսակը<br/>Մեխանիկական Փոխանցման տուփ<br/>16 աստիճան Հարաբերակցություն 4<br/>- 5,11 Վառելիքի բաք 350լ Ոչ պակաս<br/>Խոզանակ Խոզանակի պտտման<br/>հաղորդակ հիդրավլիկ Խոզանակի<br/>աշխատանքային գոտի մմ, ոչ<br/>պակաս 2600 ոչ պակաս Մաքրման<br/>լայնություն 2 300 ոչ պակաս<br/>Խոզանակի մագախավի տրամագիծ,<br/>մմ ոչ պակաս 550 ոչ պակաս<br/>Մագախավի Նյութը Պոլիպրոպիլեն<br/>Խոզանակի չափսերը, մմ<br/>3000*610*835 ոչ պակաս<br/>Խոզանակի զանգվածը, կգ 250 ոչ<br/>ավել Ձրցան սարքավորում Ձրի<br/>բաքի տարողություն, խմ 10 ոչ<br/>պակաս Բունկերի Նյութը պողպատ<br/>Ձրի բաքի բկանցքի տեղակայումը,<br/>տրամագիծը, մմ Հետնամաս, 460 ոչ<br/>պակաս Ձրցանի աշխատանքային<br/>գոտու լայնությունը լվացման<br/>Ժամանակ, մ 8,5 ոչ պակաս Ձրցանի<br/>աշխատանքային գոտու<br/>լայնությունը ոռոգման Ժամանակ, մ<br/>20 ոչ պակաս Ձրի պոմպի<br/>գործարկման եղանակը հիդրավլիկ<br/>Ավազե-կոպիճ խառնուրդի<br/>բաշխման սարքավորում Պինդ</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             նյութերի բուսկերի<br/>             տարողունակությունը, խմ 9 /11/<br/>             Ավազե-կոպիճ նյութերի բաշխման<br/>             լայնությունը, մ 2-10 Ավազե-կոպիճ<br/>             նյութերի բաշխման խտությունը,<br/>             գ/քմ 10-500 Բաշխման լայնության<br/>             կարգավորում Մեխանիկական<br/>             Ավազե-կոպիճ նյութերի բաշխման<br/>             խտության կարգավորում<br/>             Հիդրոմեխանիկական՝<br/>             օգտագործելով հոսքի<br/>             կարգավորիչներ Թափքի ավազե-<br/>             կոպիճ նյութերի կախոցը բացառող<br/>             կառուցվածքը Սեղանակերպ<br/>             պրոֆիլավորված լիստ<br/>             Տրանսպորտյորի տեսակը<br/>             Շղթայական, հանովի գոգաթիերով<br/>             Երաշխիք 2 տարի, երաշխիքային<br/>             ժամկետի ընթացքում սպասարկումը<br/>             կատարում է վաճառողը՝ իր<br/>             միջոցներով.           </p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բի Էյ Սի Զոնսալթինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-40/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1          | Howo - Sinotruck       | Howo          | Howo  | Sinotruck                  | Բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհային մեքենա Աղ տարածող ինքնաթափ բեռնատար՝ ներառյալ խոզանակ և շերեփ Քարշակ 6×4 Քաշ 33 100 կգ, ոչ ավել Վառելիքի տեսակը դիզել Չափսեր Երկ×Լայն×Բարձր (մմ) 7900....12000× 2500....3200 ×3300...3700 Անիվներ 315/80 R22,5 12.00 R20 Կատարում Մաքս. արագություն (կմ/ժ) 87 կմ/ժ -95 կմ/ժ Շարժիչ Հզորություն (ձ.ու) 340-400 Շաժիչի աշխատանքային ծավալ (L) 9.7-12 Լ Արտանետումների ստանդարտ Euro 5 Փոխանցման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տուփ Կառավարման տեսակը<br/>Մեխանիկական Փոխանցման տուփ<br/>16 աստիճան Հարաբերակցություն 4<br/>- 5,11 Վառելիքի բաք 350լ Ոչ պակաս<br/>Խոզանակ Խոզանակի պտտման<br/>հաղորդակ հիդրավլիկ Խոզանակի<br/>աշխատանքային գոտի մմ, ոչ<br/>պակաս 2600 ոչ պակաս Մաքրման<br/>լայնություն 2 300 ոչ պակաս<br/>Խոզանակի մագախավի տրամագիծ,<br/>մմ ոչ պակաս 550 ոչ պակաս<br/>Մագախավի Նյութը Պոլիպրոպիլեն<br/>Խոզանակի չափսերը, մմ<br/>3000*610*835 ոչ պակաս<br/>Խոզանակի զանգվածը, կգ 250 ոչ<br/>ավել Ջրցան սարքավորում Ջրի<br/>բաքի տարողություն, խմ 10 ոչ<br/>պակաս Բունկերի Նյութը պողպատ<br/>Ջրի բաքի բկանցքի տեղակայումը,<br/>տրամագիծը, մմ Հետնամաս, 460 ոչ<br/>պակաս Ջրցանի աշխատանքային<br/>գոտու լայնությունը լվացման<br/>Ժամանակ, մ 8,5 ոչ պակաս Ջրցանի<br/>աշխատանքային գոտու<br/>լայնությունը ոռոգման Ժամանակ, մ<br/>20 ոչ պակաս Ջրի պոմպի<br/>գործարկման եղանակը հիդրավլիկ<br/>Ավազե-կոպիճ խառնուրդի<br/>բաշխման սարքավորում Պինդ</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             նյութերի բուկների<br/>             տարողունակությունը, իմ 9 /11/<br/>             Ավագե-կոպիճ նյութերի բաշխման<br/>             լայնությունը, մ 2-10 Ավագե-կոպիճ<br/>             նյութերի բաշխման խտությունը,<br/>             գ/քմ 10-500 Բաշխման լայնության<br/>             կարգավորում Մեխանիկական<br/>             Ավագե-կոպիճ նյութերի բաշխման<br/>             խտության կարգավորում<br/>             Հիդրոմեխանիկական՝<br/>             օգտագործելով հոսքի<br/>             կարգավորիչներ Թափքի ավագե-<br/>             կոպիճ նյութերի կախոցը բացառող<br/>             կառուցվածքը Սեղանակերպ<br/>             պրոֆիլավորված լիստ<br/>             Տրանսպորտյորի տեսակը<br/>             Շղթայական, հանովի գոգաթիերով<br/>             Երաշխիք 2 տարի, երաշխիքային<br/>             ժամկետի ընթացքում սպասարկումը<br/>             կատարում է վաճառողը՝ իր<br/>             միջոցներով.           </p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|