## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը			
համար				
1	LCD վահանակ. Անկյունագիծ։ 65"/165.1cm; Ակտիվ տարածք (մմ)։ 1488 x 908; Հարաբերակցություն։ 4K/Ultra HD (3840x2160 pixels / 60fps); Պայծառություն (cd/m²)։ 500; Կոնտրաստ հարաբերակցությունը։ 4000:1; Դինամիկ հակադրության հարաբերակցություն։ 6000:1; Հարաբերակցությունը։ 16:9; Էկրանի գույները։ 1.07 Billion (10bit); Հետևի լույսի տեսակը։ TFT LCD with Direct LED Backlight; Թարմացման արագությունը։ 60Hz; LCD դիտման անկյու՝ 178°; Super Glide մակերեսը։ Այո; Ապակի։ Low Parallax Omm Air Gap - Heat tempered - Anti Bacterial - Anti Glare & Anti Smudge for durability - Super Glide Surface; Ապակու կարծրություն։ AG Tempered Glass - Mohs Level 7; Ապակր հաստություն։ 3mm; Արձագանքման ժամանակը (ms)։ 5ms; Ներկառուցված բարձրախոսներ (W)։ 2 x 20W Front Facing + 2x 10W Subwoofer, Super Wide Sound; Line Array Microphone (աղմուկի չեղարկում)։ 8mic; Ներկառուցված Android համակարգիչ։ Այո; Էկրանի կյանքը։ 50000 ժամ; Ներկառուցված լույսի սենսորներ։ Այո; Հակաբակտերիա միացման կոճակ։ Այո։ Ինտերակտիվ համակարգ. Գրելու տեխնոլոգիա։ High Precision IR Technology + Material Classification Sensor; Շարունակական համան կետեր։ 50; Համան հարաբերակցություն։ 32768x32768px; Արձագանքման ժամանակը։ ≤5ms; Հպման ճշգրտություն։ ±1 mm; Օբյեկտի նվազագույն չափը։ 2mm; Հպման գրիջներ։ 2; Գրիչի տեսակը։ Dual Recognition Stylus   Super Cool Stylus 2.0; Գրիչի պատյան։ Ինտեգրված մագնիսական գրիչների պատյան։ Գրիչի ծայրի տրամագիծը։ 3mm / 7mm; Գրիչի և հպման տարբերակում։ Այո; Pe Identities։ 2; Ափի մերժում։ Այո; Դասասենյակի հիմնական հավելվածներ։ Includes Whiteboard Annotate Timer Medi			

Players Browser PDF Reader Screen Record Spinner Voting Maths Tools: Annotation over any source: Un: Համատեղելիություն։ Windows Linux Mac Android Chrome; Tracking Rate: ≥1m/s; Scan Rate: ≥100Hz; Gestures & Edge Swipes: Windows Supported OSX With additional Driver; UhugnLu. OPS Slot: 1 - Intel® spec 80Pin μωυ hամարժեր; HDMI in: 3; HDMI Out: 1; USB-A 2.0: 3; USB Touch (type B): 3; USB A 3.0 (faster data transfer): 4 (2x front + 2x side); USB C (Video Audio & Touch): 1 x USB Side Type C with video audio touch & network + 1 x USB Front Type C with video audio touch network and 100W charging; USB C (Data Transfer): 1 x USB Top Type C (supports data transfer for top mounted camera); USB C Out: 1 (with video audio touch & network); Display Port In: 1; LAN In (RJ45): 1 GB; LAN Out (RI45): 1; RS-232: UIn; Wake-on-Lan: UIn; Wireless Adapter 2.0 + WAP: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax with 2 × 2 MIMO (hotspot only) (both 2.4 and 5 GHz bands), Speed up to 1GB; Clevertouch Wi-Fi Module կամ համարժերը։ Այր; Bluetooth: 5.2 կամ բարձր; VGA In. Audio In (3.5mm)։ 1; Optical Out (SPDIF)։ 1 (coax); Headphone (3.5mm)։ 1; Array Mic: 8; Total Touch Out ports: 3; NFC Reader / Writer: Integrated; Camera: Optional extra; Proximity Sensor: Un; Ulinignid. Power (W): 120; Power in standby mode (W): 0.5; Voltage: AC 100-240V, 50/60Hz, 3.5A; Ultra Quiet Fanless Design: UIn; VESA (mm): 600 x 400; Android Capabilities Operating System: Android 15.0; System Version: LUX UI; RAM: 8 GB; Internal Storage: 128GB; CPU: Quad Core A76 + Quad Core A55; GPU: Mali G610 MC4; Android Resolution: 4K; Integrated LUX UI: UIn; System Architecture: 64-bit; Google Certification: EDLA Certified (Enterprise Device Licence Agreement); Access to Google Playstore Apps: UIn (certified); Access to Microsoft Apps: UIn (certified); Access to Google Cloud Services: Այր (certified); Հավելվածներ և Android-ի առանձնահատկություններ. LYNX™ App With Online Lesson Planning։ Այր; Cleverstore™ App Store For Education կամ համարժերը։ Այր; Embedded Digital Signage։ Այր; Clevershare™ Mirroring Any Device To The Board կամ hամարժերը։ Free for the life of the screen (touch back); BYOD Function: UIn; Integrated Personalised Accounts Profiles: UIn; Cloud Account Access: OneDrive; Google Drive; LYNX Cloud; Embedded Room Booking: Uin; Whiteboard Annotation: Uin; Email Out Direct From Touchscreen: Uin; Scan OR Code For Saving Work: Այո; CleverMessage™ - Instant Alert Messaging կամ համարժերը։ Այո; Over-the-Air Updates: Uin; CleverLauncher™: Uin; LynxShare: Uin; LynxCloud™: Uin; Remote Management Of Touchscreens (MDM): Uin (1 year license); Annotation Over Any Source: Ալո; Մոնտաժային լուծում. Clevertouch Motorized Height Adjustable Trolley/Cart for 46" - 86" displays կամ համարժեր սակայն համադրելի առաջարկվող ինտերակտիվ էկրանի հետ. Height to centre of screen 1,120 mm to 1,620 mm, up to 800 x 600 VESA, V-base, black. Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային (ներառված բոլոր բաղկացուցիչ մասերն ու մայուխները) Երաշխիքային սպասարկման ապահովում սպասարկման կենտրոնում կամ ՀՀ տարածքում նվազագույնը 5 տարի։

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

## предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом PSUU-EUXUMQP-2025/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

	представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	ЖК-панель: Диагональ. 65 дюймов/165,1 см; Активная область (мм): 1488 x 908; Разрешение: 4K/Ultra HD (3840 :
	2160 пикселей / 60 кадров в секунду); Яркость (кд/м²): 500; Контрастность: 4000:1; Динамическая
	контрастность: 6000:1; Соотношение сторон: 16:9; Цвета дисплея: 1,07 миллиарда (10 бит); Тип подсветки: ТFT
	LCD с прямой светодиодной подсветкой; Частота обновления: 60 Гц; Угол обзора ЖК-дисплея: 178°; Поверхност
	Super Glide: Да; Стекло: Низкий параллакс, воздушный зазор 0 мм — закаленное под давлением —
	антибактериальное — антибликовое и устойчивое к пятнам для долговечности — поверхность Super Glide;
	Твердость стекла: закаленное стекло AG — уровень 7 по шкале Мооса; Толщина стекла: 3 мм; Время отклика
	(мс): 5 мс; Встроенные динамики (Вт): 2 фронтальных по 20 Вт + 2 сабвуфера по 10 Вт, сверхширокий звук;
	Линейный микрофон (шумоподавление): 8 микрофонов; Встроенный компьютер Android: Да; Срок службы экран
	50000 часов; Встроенные датчики освещенности: Да; Антибактериальная кнопка питания: Да. Интерактивная
	система: Технология письма: Высокоточная ИК-технология + датчик классификации материалов; Количество
	точек непрерывного касания: 50; Коэффициент прикосновения: 32768 x 32768 пикселей; Время отклика: ≤5 мс
	Точность касания: ±1 мм; Минимальный размер объекта: 2 мм; Инструмент касания: Пассивное перо с пальцем
	для непрозрачных объектов; Одновременное письмо: Да; Инструменты для подачи чернил: Да — LYNX; В
	комплекте: 2 пера; Тип пера: Стилус с двойным распознаванием   Super Cool Stylus 2.0; Футляр для пера:
	Встроенный магнитный пенал; Диаметр кончика пера: 3 мм / 7 мм; Вариант пера и сенсорного ввода: Да;

Идентификации пера: 2: Блокировка ладони: Да: Основные приложения для класса: Включает в себя интерактивную доску, аннотации, таймер, медиаплееры, браузер, PDF-ридер, средство просмотра записей экрана, вращающееся устройство для голосования, математические инструменты; Аннотирование по любому источнику: Да; Совместимость: Windows Linux Mac Android Chrome; Скорость отслеживания: ≥1 м/с; Скорость сканирования: ≥100 Гц; Жесты и смахивания по краю: поддерживается Windows OSX с дополнительным драйвером; Подключение: слот OPS:  $1 - Intel_{\$}$  spec 80Pin или эквивалент; Вход HDMI: 3; Выход HDMI: 1; USB-A 2.0: 3; USB Touch (тип B): 3; USB A 3.0 (более быстрая передача данных): 4 (2 спереди + 2 сбоку); USB C (видео, аудио и сенсорный): 1 боковой USB Type C с видео, аудио, сенсорным экраном и сетью + 1 передний USB Type C с видео, аудио, сенсорным экраном и сетью и 100 Вт зарядка; USB С (передача данных): 1 x USB Тор Туре С (поддерживает передачу данных для камеры, установленной сверху); USB C Out: 1 (с видео, аудио, сенсорным экраном и сетью); Display Port In: 1; LAN In (RJ45): 1 ГБ; LAN Out (RJ45): 1; RS-232: Да; Wake-on-Lan: Да; Беспроводной адаптер 2.0 + WAP: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax с 2 × 2 MIMO (только точка доступа) (диапазоны 2,4 и 5 ГГц), скорость до 1 ГБ: Модуль Wi-Fi Clevertouch или эквивалент: Да: Bluetooth: 5.2 или выше: Вход VGA. Аудиовход (3,5 мм): 1; Оптический выход (SPDIF): 1 (коаксиальный); Наушники (3,5 мм): 1; Массив микрофонов: 8; Всего портов Touch Out: 3; NFC-считыватель / записыватель: встроенный; Камера: опционально; Датчик приближения: да; Мощность. Мощность (Вт): 120; Мощность в режиме ожидания (Вт): 0,5; Напряжение: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, 3,5 А; Бесшумная бесшумная конструкция: да; VESA (мм): 600 х 400; Возможности Android Операционная система: Android 15.0; Версия системы: LUX UI; ОЗУ: 8 ГБ; Внутренняя память: 128 ГБ; Процессор: четырехъядерный А76 + четырехъядерный А55; Видеокарта: Mali G610 MC4; Разрешение Android: 4K; Интегрированный LUX UI: да; Архитектура системы: 64-разрядная; Сертификация Google: сертифицировано EDLA (лицензионное соглашение для корпоративных устройств); Доступ к приложениям Google Play: да (сертифицировано); Доступ к приложениям Microsoft: да (сертифицировано); Доступ к облачным сервисам Google: да (сертифицировано); Приложения и функции Android: Приложение LYNX™ с онлайн-планированием уроков: Да; Магазин приложений Cleverstore™ для образования или эквивалент: Да; Встроенная цифровая вывеска: Да; Дублирование любого устройства Clevershare™ на доску или эквивалент: Бесплатно в течение всего срока службы экрана (сенсорная панель); Функция ВҮОД: Да; Интегрированные персонализированные профили учетных записей: Да; Доступ к облачным учетным записям: OneDrive; Google Drive: LYNX Cloud: Встроенное бронирование помещений: Да: Аннотации на доске: Да: Отправка электронных писем напрямую с сенсорного экрана: Да; Сканирование QR-кода для сохранения работы: Да; CleverMessage™ — мгновенные оповещения или эквивалент: Да; Обновления по беспроводной сети: Да; CleverLauncher™: Да; LynxShare: Да; LynxCloud™: Да; Удаленное управление сенсорными экранами (MDM): Да (лицензия на 1 год); Аннотации с любого источника: Да; Решение для крепления: Clevertouch с моторизованной регулировкой высоты Тележка для дисплеев 46-86 дюймов или аналогичная, совместимая с рекомендуемым интерактивным экраном. Высота до центра экрана: 1120-1620 мм, крепление VESA до 800 х 600, V-образное основание, чёрный цвет. Заводская сборка и упаковка (включая все комплектующие и кабели). Гарантийное обслуживание в сервисном центре или на территории Армении не менее 5 лет.