

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷՎՃԱՊԶԲ-2025/ԱԽ-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	դյուրակիր համակարգիչ Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. և բարձր. Էկրանը • Անկյունագիծը նվազագույնը 15,6 դյույմ Full HD IPS առնվազն 120 Հց հակափայլ 250 nit • Պիքսելների խտությունը առնվազն PPI 140 • Կոնտրաստ հարաբերակցություն առնվազն 600:1 Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ և բարձր • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8 • Քեշ

					նվազագույնը 10ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,30 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 15Վ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 55Վ Օպերատիվ հիշողություն • 1x8ԳԲ ծավալը նվազագույնը 8ԳԲ, DDR4 առնվազն 2666 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ UDIMM Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe մինչև Gen 4 առնվազն x4) Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Տեսախցիկ • Առնվազն 720p HD տեսախցիկ 30fps-ով և մեկ ներկառուցված խոսափողով Ստեղնաշար • Լուսավորվող Միացումներ, ելքեր և բնիկներ • Առնվազն 2 x USB 3.2 Gen 1 • Առնվազն 1 x USB 2.0 • Առնվազն 1 x ունիվերսալ աուդիո բնիկ • Առնվազն 1 x HDMI 1.4 • Առնվազն 1 x 3-ը 1-ում SD քարտի բնիկ • Առնվազն 1 x M. 2 2230 բնիկ անլար ցանցի, Wi-Fi/Bluetooth-ի համար • Առնվազն 1 x M. 2 2230/2280 բնիկ SSD-ի համար •
--	--	--	--	--	---

					Առնվազն 1 x RJ45 Ethernet պորտ 10/100/1000 Մբիթ/վրկ • Առնվազն 802.11ac 1x1 WiFi + BT 5.0 • Առնվազն 2 x բարձրախոս 2 Վտ Հավելյալ USB USB պորտեր՝ առնվազն • 7 հատ USB 2.0 Type-A ելքային պորտեր Հոսթ ինտերֆեյս՝ առնվազն • 1 հատ USB 2.0 Type-B մուտքային պորտ Տվյալների փոխանցման արագությունը՝ առնվազն • 480 Մբիթ/վ (USB 2.0 ստանդարտ) Համատեղելիությունը՝ • Հետադարձ համատեղելի պետք է լինի առնվազն USB 1.1 սարքերի հետ Առավելագույն աջակցվող սարքերը՝ առնվազն • 127 սարք՝ հաբերի շղթայակապմամբ Արագ լիցքավորման ռեժիմ՝ առնվազն • Պետք է բոլոր 7 պորտերն աջակցի արագ լիցքավորման ռեժիմ Լիցքավորման հոսանք՝ առնվազն • 2.4 Ա մեկ պորտի համար՝ ուժեղացված ադապտերով • 1.5 Ա համապատասխան առնվազն USB Battery Charging 1.2 ստանդարտին • 0.5 Ա մեկ պորտի համար՝ միայն USB հոսքով աշխատելիս Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր՝ առնվազն • Windows XP/Vista/7/8/10
--	--	--	--	--	--

					• macOS (մինչև 10.14 տարբերակը) • Linux (ներառյալ Raspberry Pi-ի Raspbian 2 և 3 տարբերակները) • Plug and Play` հնարավոր է օգտագործել առանց հավելյալ դրայվերների տեղադրման</li></ul> <p>Էլեկտրամատակարարում` • USB հոսքով (բացառապես համակարգչից) Անվտանգության առանձնահատկություններ • Վստահելի պլատֆորմի մոդուլ TPM 2.0 Օպերացիոն համակարգ • Առնվազն Ubuntu Մարտկոց առնվազն • 3 բջիջ(cell) 41WHr</p> <p>Ներկառուցված Սնուցում • Սնուցման ադապտեր առնվազն 65Վ</p> <p>Երաշխիքային սպասարկամս պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն մեկ կենտրոնում (հրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և</p>
--	--	--	--	--	---

					արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ցորճարկված և փաթեթավորված:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					
Մենք ՄԴԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ՀՀ-190-ԲԱԿԱՊԻՋԻ-2025/ՍԽ-30 ներքև ներկայացնում ենք ապրանքի մանրամասն նկարագրը:					

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus, MSI	դյուրակիր համակարգիչ Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. և բարձր. Էկրանը • Անկյունագիծը նվազագույնը 15,6 դյույմ Full HD IPS առնվազն 120 Հց հակափայլ 250 nit • Պիքսելների խտությունը առնվազն PPI 140 • Կոնտրաստ հարաբերակցություն առնվազն 600:1 Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ և բարձր • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8 • Քեշ

					նվազագույնը 10ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,30 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 15Վ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 55Վ Օպերատիվ հիշողություն • 1x8ԳԲ ծավալը նվազագույնը 8ԳԲ, DDR4 առնվազն 2666 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ UDIMM Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe մինչև Gen 4 առնվազն x4) Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Տեսախցիկ • Առնվազն 720p HD տեսախցիկ 30fps-ով և մեկ ներկառուցված խոսափողով Ստեղնաշար • Լուսավորվող Միացումներ, ելքեր և բնիկներ • Առնվազն 2 x USB 3.2 Gen 1 • Առնվազն 1 x USB 2.0 • Առնվազն 1 x ունիվերսալ աուդիո բնիկ • Առնվազն 1 x HDMI 1.4 • Առնվազն 1 x 3-ը 1-ում SD քարտի բնիկ • Առնվազն 1 x M. 2 2230 բնիկ անլար ցանցի, Wi-Fi/Bluetooth-ի համար • Առնվազն 1 x M. 2 2230/2280 բնիկ SSD-ի համար •
--	--	--	--	--	---

					Առնվազն 1 x RJ45 Ethernet պորտ 10/100/1000 Մբիթ/վրկ • Առնվազն 802.11ac 1x1 WiFi + BT 5.0 • Առնվազն 2 x բարձրախոս 2 Վտ Հավելյալ USB USB պորտեր՝ առնվազն • 7 հատ USB 2.0 Type-A ելքային պորտեր Հոսթ ինտերֆեյս՝ առնվազն • 1 հատ USB 2.0 Type-B մուտքային պորտ Տվյալների փոխանցման արագությունը՝ առնվազն • 480 Մբիթ/վ (USB 2.0 ստանդարտ) Համատեղելիությունը՝ • Հետադարձ համատեղելի պետք է լինի առնվազն USB 1.1 սարքերի հետ Առավելագույն աջակցվող սարքերը՝ առնվազն • 127 սարք՝ հաբերի շղթայակապմամբ Արագ լիցքավորման ռեժիմ՝ առնվազն • Պետք է բոլոր 7 պորտերն աջակցի արագ լիցքավորման ռեժիմ Լիցքավորման հոսանք՝ առնվազն • 2.4 Ա մեկ պորտի համար՝ ուժեղացված ադապտերով • 1.5 Ա համապատասխան առնվազն USB Battery Charging 1.2 ստանդարտին • 0.5 Ա մեկ պորտի համար՝ միայն USB հոսքով աշխատելիս Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր՝ առնվազն • Windows XP/Vista/7/8/10
--	--	--	--	--	--

					• macOS (մինչև 10.14 տարբերակը) • Linux (ներառյալ Raspberry Pi-ի Raspbian 2 և 3 տարբերակները) • Plug and Play` հնարավոր է օգտագործել առանց հավելյալ դրայվերների տեղադրման</li></ul> <p>Էլեկտրամատակարարում` • USB հոսքով (բացառապես համակարգչից) Անվտանգության առանձնահատկություններ • Վստահելի պլատֆորմի մոդուլ TPM 2.0 Օպերացիոն համակարգ • Առնվազն Ubuntu Մարտկոց առնվազն • 3 բջիջ(cell) 41WHr</p> <p>Ներկառուցված Սնուցում • Սնուցման ադապտեր առնվազն 65Վ</p> <p>Երաշխիքային սպասարկամս պայմաններ •Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն մեկ կենտրոնում (հրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և</p>
--	--	--	--	--	--

					արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետություն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--