

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/313 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Երկրատեղեկատվական համակարգի (GIS) դաշտային/դրսային աշխատանքներում կիրառման համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել բազմաֆունկցիոնալ արտադրական նշանակության պլանշետներ, որոնք նախատեսված են կլիմայի ինտենսիվ շահագործման համար, ներառյալ խոնավության, փոշու, հարվածների և ջերմաստիճանի տատանումների պայմաններում: Պլանշետները պետք է լինեն բարձր հուսալիությամբ, երկարատև ինքնավար աշխատանքի,

					Ժամանակակից կապի և նավիգացիոն հնարավորություններով: Պլանշետի հիմնական տեխնիկական պահանջներ 1. Իրան և պաշտպանվածություն • Պաշտպանության դաս՝ ոչ պակաս քան IP68 և IP69K : • Համապատասխանություն MIL- STD-810H ստանդարտին (դիմացկուն թրթռանքի, ջերմաստիճանի տատանումների, ոչ պակաս, քան 1,2 մ բարձրությունից ընկնելու դեպքում): • Ուժեղացված կորպուս՝ ամորտիզացմամբ, Էկրան՝ Corning Gorilla Glass 5 պաշտպանությամբ: • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20 °C-ից մինչև +55 °C: 2. Էկրան • Տեսակ՝ IPS տեսակի, սենսորային, բազմակետ հպում: • Չափս՝ ոչ պակաս, քան 10.2 դյույմ: • Լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 1920 × 1200 (2.4K FHD+): • Պայծառություն՝ ոչ պակաս, քան 400 նիտ (կարդացվող արևի ուղիղ ճառագայթների տակ): 3. Մարտկոց և սնուցում • Հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 22 000 mAh: •
--	--	--	--	--	--

					Սպասման ռեժիմ՝ ոչ պակաս, քան 1440 ժամ: • Աշխատանքային ռեժիմ՝ ոչ պակաս, քան 120 ժամ: • Արագ լիցքավորում՝ ոչ պակաս, քան 33W: • Հակադարձ լիցքավորում (Power Bank): • Լիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 5 ժամ: 4. Պրոցեսոր և հիշողություն • Պրոցեսոր՝ MediaTek Helio G99 (6 նմ, 8 միջուկ, 2× Cortex-A76 մինչև 2.2 ԳՀց + 6× Cortex-A55 մինչև 2.0 ԳՀց): • Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ 8 GB, հնարավորությամբ ընդլայնման մինչև 16 GB: • Ներքին հիշողություն (ROM)՝ ոչ պակաս, քան 256 GB: • microSD քարտերի աջակցություն մինչև 1 TB: 5. Տեսախցիկներ • Հիմնական՝ 48 MP, HDR, գիշերային ռեժիմ, պանորամա, դիմանկարային ռեժիմ: • Ճակատային՝ 16 MP: • Վիդեո նկարահանում՝ 2K: 6. Ձայնային համակարգ • 2 բարձրախոս: • Ականջակալի միացում՝ 3.5mm audio jack 7. Օպերացիոն համակարգ • Android 13 կամ ավելի բարձր: • Օգտագործողի միջավայր՝ DokeOS_P 3.0: • Աջակցություն գրասենյակային հավելվածներին (WPS Office): •
--	--	--	--	--	---

						Աջակցություն PC Mode ռեժիմին: 8. Կապի և Նավիգացիայի հնարավորություններ • Dual SIM կամ SIM + TF: • NFC աջակցություն (Google Pay): • Wi-Fi և Bluetooth: • Նավիգացիա` GPS+GLONASS+Galileo+BDS: 9. Լրացուցիչ ֆունկցիաներ • Stylus գրիչ (կոմպլեկտում): • Ձեռքի հարմարավետ բռնակ: • TÜV SÜD Low Blue Light սերտիֆիկատ` աչքերի պաշտպանության համար: • Նախապես տեղադրված հավելվածներ` Էներգիայի կառավարման և հիշողության օպտիմալացման համար: Պլանշետի պաշտպանիչ և Էրգոնոմիկ պատյան • Հատուկ տվյալ մոդելի համար Նախատեսված` նախագծված այնպես, որ համապատասխանի տվյալ պլանշետի կոնստրուկցիային և չափսերին: • Կոճակների և միացումների հասանելիություն` պատյանը չպետք է սահմանափակի բոլոր ակտիվ կոճակների, միացումների և պորտերի օգտագործումը: • Տեսակ` ամբողջական գրկող պատյան, ապահովելով պլանշետի
--	--	--	--	--	--	---

					ամբողջական պաշտպանությունը: • Նյութ՝ կաշի կամ բարձրորակ փոխարինիչ: • Էրգոնոմիկ ատրիբուտներ՝ օ Ձեռքի բռնակ՝ հարմարավետ և երկարատև օգտագործման համար: օ Ուսին զցելու կամ վզին կախելու գոտի: օ Սեղանին հենելու հարմարանք (stand mode): օ Սպառակումից պաշտպանող կառուցվածք՝
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО «НЕКСА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՀԱՊԶԲ-25/313 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					կիրառման ընթացքում սարքի ձեռքից սպառակումի բացակայում տեխնիկական հատկություններ համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ 12
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	Blackview Active 8 Pro Rugged Tablet	ամիս: Սարքը ունի արտադրողի Երկրամոնեզմատվական պաշտոնական երաշխիքային քարտ: համապատասխան (GIS) Սպառակումի կառուցվածք ի պաշտպանության կամ աշխատանքի գործընկերության արևայություն մատակարարման համար ամսհրաժեշտ է ձեռք բերել Երկրամ: Պահեստամասերի բազմաթիվ կցորդում արտադրական հասանելիություն երաշխիքային սշահանքի վրա պահանջներ, որոնք ժամկետի ընթացքում: Սպառակումի փոխարինում շահագործման համար, մեխանիկալ տրամադրվում է MAF (Manufacturer Authorization Form), CO (Certificate of Origin): 5. Առաքման պայմաններ պայմաններում: Դիմաշնորհ պետք է լինեն բարձր մատակարարվելու են արտադրողի հոսանքի մեք, երկարատև բնօրինակ փաթեթավորմամբ: Խնքսավար աշխատանքի, Կոմպլեկտացիա՝ պլանշետ,

				սնուցման ամսական պահանջ, կից ցուցված վերման մալուխ, Stylus խոփեցի՝ ինքնի բռնակ, հապանջեղուի թրթռնում փակ Պատկերների հիմնական տեսքերի
				պահանջներ 1. Իրան և պաշտպանվածություն • Պաշտպանության դաս՝ ոչ պակաս քան IP68 և IP69K : • Համապատասխանություն MIL-STD-810H ստանդարտին (դիմացկուն թրթռանքի, ջերմաստիճանի տատանումների, ոչ պակաս, քան 1,2 մ բարձրությունից ընկնելու դեպքում): • Ուժեղացված կորպուս՝ ամորտիզացմամբ, Էկրան՝ Corning Gorilla Glass 5 պաշտպանությամբ: • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20 °C-ից մինչև +55 °C: 2. Էկրան • Տեսակ՝ IPS տեսակի, սենսորային, բազմակետ հպում: • Չափս՝ ոչ պակաս, քան 10.2 դույմ: • Լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 1920 × 1200 (2.4K FHD+): • Պայծառություն՝ ոչ պակաս, քան 400 նիտ (կարդացվող արևի ուղիղ ճառագայթների տակ): 3. Մարտկոց և սնուցում • Հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 22 000 mAh: •

					Սպասման ռեժիմ՝ ոչ պակաս, քան 1440 ժամ: • Աշխատանքային ռեժիմ՝ ոչ պակաս, քան 120 ժամ: • Արագ լիցքավորում՝ ոչ պակաս, քան 33W: • Հակադարձ լիցքավորում (Power Bank): • Լիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 5 ժամ: 4. Պրոցեսոր և հիշողություն • Պրոցեսոր՝ MediaTek Helio G99 (6 նմ, 8 միջուկ, 2× Cortex-A76 մինչև 2.2 ԳՀց + 6× Cortex-A55 մինչև 2.0 ԳՀց): • Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ 8 GB, հնարավորությամբ ընդլայնման մինչև 16 GB: • Ներքին հիշողություն (ROM)՝ ոչ պակաս, քան 256 GB: • microSD քարտերի աջակցություն մինչև 1 TB: 5. Տեսախցիկներ • Հիմնական՝ 48 MP, HDR, գիշերային ռեժիմ, պանորամա, դիմանկարային ռեժիմ: • Ճակատային՝ 16 MP: • Վիդեո նկարահանում՝ 2K: 6. Ձայնային համակարգ • 2 բարձրախոս: • Ականջակալի միացում՝ 3.5mm audio jack 7. Օպերացիոն համակարգ • Android 13 կամ ավելի բարձր: • Օգտագործողի միջավայր՝ DokeOS_P 3.0: • Աջակցություն գրասենյակային հավելվածներին (WPS Office): •
--	--	--	--	--	---

						Աջակցություն PC Mode ռեժիմին: 8. Կապի և Նավիգացիայի հնարավորություններ • Dual SIM կամ SIM + TF: • NFC աջակցություն (Google Pay): • Wi-Fi և Bluetooth: • Նավիգացիա` GPS+GLONASS+Galileo+BDS: 9. Լրացուցիչ ֆունկցիաներ • Stylus գրիչ (կոմպլեկտում): • Ձեռքի հարմարավետ բռնակ: • TÜV SÜD Low Blue Light սերտիֆիկատ` աչքերի պաշտպանության համար: • Նախապես տեղադրված հավելվածներ` Էներգիայի կառավարման և հիշողության օպտիմալացման համար: Պլանշետի պաշտպանիչ և Էրգոնոմիկ պատյան • Հատուկ տվյալ մոդելի համար Նախատեսված` նախագծված այնպես, որ համապատասխանի տվյալ պլանշետի կոնստրուկցիային և չափսերին: • Կոճակների և միացումների հասանելիություն` պատյանը չպետք է սահմանափակի բոլոր ակտիվ կոճակների, միացումների և պորտերի օգտագործումը: • Տեսակ` ամբողջական գրկող պատյան, ապահովելով պլանշետի
--	--	--	--	--	--	---

					ամբողջական պաշտպանությունը: • Նյութ՝ կաշի կամ բարձրորակ փոխարինիչ: • Էրգոնոմիկ ատրիբուտներ՝ օ Ձեռքի բռնակ՝ հարմարավետ և երկարատև օգտագործման համար: օ Ուսին գցելու կամ վզին կախելու գոտի: օ Սեղանին հենելու հարմարանք (stand mode): օ Սայթակումից պաշտպանող կառուցվածք՝ կիրառման ընթացքում սարքի ձեռքից սայթակումը բացառելու համար:Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս: Սարքը ունի արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային քարտ: Սպասարկման կենտրոնի կամ լիազորված գործընկերոջ առկայություն մատակարարման երկրում: Պահեստամասերի հասանելիություն երաշխիքային ժամկետի ընթացքում: Մատակարարման փուլում տրամադրվում է MAF(Manufacturer Authorization Form), CO (Certificate of Origin): 5. Առաքման պայմաններ Սարքավորումները մատակարարվելու են արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ: Կոմպլեկտացիա՝ պլանշետ,
--	--	--	--	--	--

					սնուցման աղապատեր, լիցքավորման մալուխ, Stylus գրիչ, ձեռքի բռնակ, պլանշետի երգոնոմիկ պատյան, փաստաթղթեր:
--	--	--	--	--	--