

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԵՆԹԻՔՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Nikon	Nikon	Nikon Monarch M7 10x42	Monarch M7 10x42	Երկարություն - առավելագույնը 142 մմ (5.6 դյույմ) Լայնություն - առավելագույնը 130 մմ (5.1 դյույմ) Խորություն - առավելագույնը 57 մմ (2.2 դյույմ) Քաշ - առավելագույնը 680 գ (24 ունցիա) Մեծացում - նվազագույնը 10x Օբյեկտիվի ոսպնյակի տրամագիծ - նվազագույնը 42 մմ Աչքի հեռավորություն - նվազագույնը 16.5 մմ Մոտիկության կիզակետային հեռավորություն - առավելագույնը 2.5 մ (8.2 ոտնաչափ) Ելքային բիբ - նվազագույնը 4.2 մմ Հարաբերական պայծառություն - նվազագույնը 17.6

					<p>Անկյունային տեսադաշտ (իրական) - նվազագույնը 6.9° Անկյունային տեսադաշտ (տեսանելի) - նվազագույնը 62.2° Տեսադաշտ (1000 յարդից) - նվազագույնը 362 ոտնաչափ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ментикор в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Nikon	Nikon	Nikon Monarch M7 10x42	Monarch M7 10x42	Длина - не более 142 мм (5,6 дюйма) Ширина - не более 130 мм (5,1 дюйма) Глубина - не более 57 мм (2,2 дюйма) Вес - не более 680 г (24 унции) Увеличение - не менее 10x Диаметр объектива - не менее 42 мм Вынос выходного зрачка - не менее 16,5 мм Минимальная дистанция фокусировки - не более 2,5 м (8,2 фута) Выходной зрачок - не менее 4,2 мм Относительная яркость - не менее 17,6 Угловое поле зрения (реальное) - не менее 6,9° Угловое поле зрения (видимое) - не менее 62,2° Поле зрения на

				<p>расстоянии 1000 ярдов - не менее 362 фута Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. Поставщик должен установить устройство.</p>
--	--	--	--	---