

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի              |                                 |                                 |                                 |  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը              | ապրանքային նշանը                | մակնիշը                         | արտադրողի անվանումը             | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 25              | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՈՆ, Չափերը՝ 8x16, , լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 180°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ անթափանց, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 120 LED/մ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ |

թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկ միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների  $-25 + 40^{\circ}\text{C}$ :

Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել

Պատվիրատուի հետ:  
2.Մատակարարը պետք է

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս<br>երաշխիք, երաշխիքային<br>ժամկետում ապրանքի<br>վերանորոգում, վերականգնում`<br>պահպանելով ապրանքի<br>սկզբնական տեսքը, իսկ<br>վերանորոգման անհնարինության<br>դեպքում` փոխարինում նորով: |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սրկետարն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар              |                                 |                                 |                                 |   |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|            | фирменное наименование          | товарный знак                   | марка                           | наименование производителя      | технические характеристики  |
| 25         | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕОНОВЫМИ ТЕПЛОГО БЕЛОГО ЦВЕТА производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU. Размеры: 8x16, режим свечения: постоянный, угол раскрытия луча: 180°, цвет изоляции контактов: непрозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 120 светодиодов/м. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным |

дизайном (включая сами светильники, их пластиковые разъемы, шнуры питания и другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и благоустройства территорий, садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C. Изделие должно быть прочным, многоцветным и ремонтпригодным. Товар должен быть новым, неиспользованным, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, также сертификат. Внешний вид товара должен быть согласован с Заказчиком. 2. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт, восстановление товара в течение гарантийного срока, сохранение первоначального внешнего вида товара, а в случае

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | невозможности ремонта - замену<br>товара на новый. |
|--|--|--|--|--|--|