

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.NordWerk2.Ruisijie	1.NordWerk2.Ruisijie	1.NordWerk 15M 2.Ruisijie 15m	1.NordWerk 2.Chengdu Ruisijie Intelligent Technology Co., Ltd.	ԴՐՈՇԻ ՁՈՂ Դրոշակաձողը նախատեսված է դրոշներ ցուցադրելու համար: Պատրաստված ալյումինե համառվածքներից, բաղկացած 3 կտորից, առաջին կտորի տրամագիծը 140մմ/ , 2-րդ 115մմ , 3-րդ 90մմ, բարձությունը 15 մետր, փոշեներկված <<9006>> ծածկագրի գույնով, ԿՆերկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտեֆիկատ Դիմացկունության ջերմաստիճան առնվազն -70- ից առնվազն +50 աստիճան Դրոշի մակերեսը ոչ պակաս 13,5 քմ

Դրոշակաձողի կազմ Հ/Հ 1
 Բաղկացած հատվածներ 3 հատ 2
 Գագաթը պտտվող հիմքով 1 հատ 3
 Գագաթի դեկոր 1 հատ 4 Փականով
 պահոց ճոպանի ֆիկսման
 հատվածում, L =1.5Մ 1 հատ 5 Լար
 միջուկով d=5մմ 28մետր 6 Դրոշի
 ամրակցման օղակներ 5 հատ 7
 Կշռման կյուր 1 հատ 8 Եռանկյուն
 շրջադարձային սարք 1 հատ 9
 Քառակուսի շրջադարձային սարք 1
 հատ 10 Անկեր 4 հատ 11 մանեկ 20
 հատ 12 Տափողակ 16 հատ հիմքեր
 1 Քառակուսի շրջադարձային սարք
 1 հատ 2 Շրջադարձային սարքի
 առանցք 1 հատ 3 Հեղյուս 4 հատ 4
 Մանեկ 16 հատ 5 տափողակ 16
 հատ Դրոշակաձողի պատրաստումը
 առաքումը և տեղադրումը
 կատարվում է մատակարարի
 կողմից իր միջոցներով: Եթե
 երաշխիքային ժամկետի ընթացքում
 ի հայտ են գալիս թերություններ,
 անսարքություններ կամ
 խափանումներ, մատակարարը
 ողջամիտ ժամկետում վերացնում է
 վերոնշյալները իր
 միջոցներով: Դրոշակաձողի , կամ
 դրա սարքերի, սարքավորումների,

					մասերի երաշխիքային սպասարկման համար կատարվող տեղափոխությունները կատարվում են մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի - դրոշակաձողի համար, ներառյալ փոպանցման տուփը և կոնձև կոնը 1 տարի - պաշտպանիչ շերտի համար 1 տարի - սարքավորումների համար Տեխնիկական բնութագրով սահմանված տեխնիկական պայմանները կարող են շեղվել ոչ ավելի քան +-5 տոկոսը, բացառությամբ դրոշակաձողի երկարության:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԽԻԹԱՐՅԱԼՍ ՊԼՅՈՒՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱԶԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.NordWerk2.Ruisijie	1.NordWerk2.Ruisijie	1.NordWerk 15M 2.Ruisijie 15m	1.NordWerk 2.Chengdu Ruisijie Intelligent Technology Co., Ltd	ԴՐՈՇԻ ՁՈՂ Դրոշակաձողը նախատեսված է դրոշներ ցուցադրելու համար: Պատրաստված այլումինե համառվածքներից, բաղկացած 3 կտորից, առաջին կտորի տրամագիծը 140մմ/ , 2-րդ 115մմ , 3-րդ 90մմ, բարձությունը 15 մետր, փոշեներկված <<9006>> ծածկագրի գույնով, Կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտեֆիկատ Դիմացկունության ջերմաստիճան առնվազն -70- ից առնվազն +50 աստիճան Դրոշի մակերեսը ոչ պակա 13,5 քմ

					Դրոշակաձողի կազմ Հ/Հ 1 Բաղկացած հատվածներ 3 հատ 2 Գագաթը պտտվող հիմքով 1 հատ 3 Գագաթի դեկոր 1 հատ 4 Փականով պահոց ճոպանի ֆիկսման հատվածում, L =1.5Մ 1 հատ 5 Լար միջուկով d=5մմ 28մետր 6 Դրոշի ամրակցման օղակներ 5 հատ 7 Կշռման սյուրճ 1 հատ 8 Եռանկյուն շրջադարձային սարք 1 հատ 9 Քառակուսի շրջադարձային սարք 1 հատ 10 Անկեր 4հատ 11 մանեկ 20 հատ 12 Տափողակ 16 հատ հիմքեր 1 Քառակուսի շրջադարձային սարք 1 հատ 2 Շրջադարձային սարքի առանցք 1 հատ 3 Հեղյուս 4 հատ 4 Մանեկ 16 հատ 5 տափողակ 16 հատ Դրոշակաձողի պատրաստումը առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, անսարքություններ կամ խափանումներ, մատակարարը ողջամիտ ժամկետում վերացնում է վերոնշյալները իր միջոցներով:Դրոշակաձողի , կամ դրա սարքերի,սարքավորումների,
--	--	--	--	--	---

					մասերի երաշխիքային սպասարկման համար կատարվող տեղափոխությունները կատարվում են մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի - դրոշակաձողի համար, ներառյալ փոպանցման տուփը և կոնձև կոնը 1 տարի - պաշտպանիչ շերտի համար 1 տարի - սարքավորումների համար Տեխնիկական բնութագրով սահմանված տեխնիկական պայմանները կարող են շեղվել ոչ ավելի քան +-5 տոկոսը, բացառությամբ դրոշակաձողի երկարության:
--	--	--	--	--	--