

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԴԳԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՐԱՄԻ ԱԶ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-101/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Աթոռներ` Պատրաստված է քառանկյուն մետաղական խողովակից 20x20մմ պատերի հաստությունը` 1.2- 1.5մմ , մետաղական բոլոր թեքություն ունեցող մասերը լինեն ճկված հատուկ սարքավորման միջոցով, պաստառապատված բարձրորակ սպունգով EL2036, հաստությունը 40 մմ և պաստառապատված բարձրորակ դեկորատիվ/վիյուր/կտորից, մեջքի և նստատեղի հիմքը պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ ֆաներայից, աթոռի ընդհանուր բարձրությունը`

					820-850մմ, թիկնակի բարձրությունը՝ 430-450մմ, աթոռի ստատեղի չափսերն են՝ 400*400մմ, մեջքը ստատեղից ունենա 105-110 թեքության աստիճան: Մետաղական մասերը լինեն ներկված բարձր ջերմակայուն փոշեներկման եղանակով: Գործվածքի և հիմքի միացումները նախագծվում են այնպես, որ չառաջանա խաղ կամ դեֆորմացիա՝ օգտագործելով պրեսային ամրացումներ և բարձրորակ խցկանքային համակարգեր, որոնք փակվում են ծայրամասերում՝ բացառելով շերտազատման կամ ճեղքման ռիսկերը: Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կից նկարում ներկայացվում է աթոռների տեսքը՝ մասնակցին կողմնորոշելու համար: Նկարում և տեխնիկական բնութագրում առկա անհամապատասխանությունների դեպքում առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրով: Ապարանքը՝ ներառյալ պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

					Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահեստ իրականացվում է Վաճառողի կողմից սեփական միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքը հանձման- ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից հաշվաշ 365 օրացույցային օր
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭДГАР ГАЛСТЯН АРАМИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-00-02-ЕЦДЦПДР-101/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					