

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 9	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 150x440 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ 10 մմ մետաղյա ձողեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման  
ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝  
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,  
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,  
փաթաթվածքների միջև քայլը՝  
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝  
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով  
մոդելների համար անհրաժեշտ  
լուսադիոդային համակարգերը (այդ  
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման  
պլաստիկ միացուցիչները,  
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)  
պետք է ունենան ջրակայունության  
և փոշեկայունության առնվազն IP65  
մակարդակ: Նախատեսված լինեն  
բացօթյա զարդարման լուսային  
շարան կազմելու, լուսավորության և  
լանդշաֆտային ձևավորման,  
այգիների, հրապարակների և  
շենքերի ճակատների ձևավորման  
համար՝ շրջայական միացման  
հնարավորությամբ: Կարող են  
դիմակայել ջերմաստիճանային  
փոփոխությունների -25 +40°C:  
Ապրանքը պետք է լինի  
երկարակյաց, բազմակի  
օգտագործման, վերանորոգման

ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի  
նոր, չօգտագործված,  
գործարանային արտադրության  
/մոդել, ապրանքային նշան/ և  
գործարանային երաշխիքով,  
հնարավորության դեպքում  
ներկայացնել նաև հավաստագիր,  
ապրանքի վերջնական տեսքը  
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի  
մոդելները պետք է գրեթե  
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական  
բնութագրում ներկայացված  
պատկերները և  
համապատասխանեն  
նկարագրության մեջ նշված  
չափանիշերին: Մոդելների  
կարկասները պետք է լինեն  
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝  
նախապես համաձայնեցված  
Պատվիրատուի հետ:  
3.Մատակարարը պետք է  
տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս  
երաշխիք, երաշխիքային  
ժամկետում ապրանքի  
վերանորոգում, վերականգնում՝  
պահպանելով ապրանքի  
սկզբնական տեսքը, իսկ  
վերանորոգման անհնարինության

				դեպքում փոխարինում նորով:
--	--	--	--	---------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 9	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 150x440 КАРКАС: металлические прутки 10 мм ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ДУРАЛИГХТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол распространения: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. СВЕТОДИОДНАЯ ГИБРИД ... 1. Светодиодные

системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения.

Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C. Изделие должно быть прочным, многоразовым и ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и иметь заводскую гарантию, по возможности, сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2.

Готовые модели должны практически полностью повторять

					<p>изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 6 месяцев, осуществить ремонт или восстановление товара в течение гарантийного срока, сохранив первоначальный внешний вид товара, а в случае невозможности ремонта – замену на новый.</p>
--	--	--	--	--	--