

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀԵՐ ԲՈՒՌՆՈՒՉՅԱՆ ՍԱՐԳՍԻ ԱԶ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                  | -                     | -                   | -       | -                      | ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 300x300x40<br>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա,<br>20x20մմ քառակուսի խողովակներ,<br>պատի հաստությունը՝ 2մմ, երկաթյա<br>կոնստրուկցիա, 15x15մմ<br>քառակուսի խողովակներ, պատի<br>հաստությունը՝ 1.5մմ, 3մմ<br>հաստությամբ մետաղաշերտեր:<br>ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է<br>լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT,<br>ARLIGHTRU ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ<br>ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ,<br>լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,<br>տարածման անկյունը՝ 360°, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միացման իզոլյացիայի գույնը՝<br/>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br/>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br/>աշխատանքային լարում՝ 220Վ<br/>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30<br/>LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ<br/>ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող<br/>(յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի<br/>գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br/>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br/>գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,<br/>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,<br/>փաթաթվածքների միջև քայլը՝<br/>3-5սմ, աշխատանքային լարում՝<br/>220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով<br/>մոդելների համար անհրաժեշտ<br/>լուսադիոդային համակարգերը (այդ<br/>թվում լույսերը, դրանց ամրակցման<br/>պլաստիկե միացուցիչները,<br/>հոսանքալարերը և այլ դետալներ)<br/>պետք է ունենան ջրակայունության<br/>և փոշեկայունության առնվազն IP65<br/>մակարդակ: Նախատեսված լինեն<br/>բացօթյա զարդարման լուսային<br/>շարան կազմելու, լուսավորության և<br/>լանդշաֆտային ձևավորման,<br/>այգիների, հրապարակների և<br/>շենքերի ճակատների ձևավորման<br/>համար՝ շղթայական միացման</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների <math>-25 + 40^{\circ}\text{C}</math>:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Երաշխիք, Երաշխիքային<br/> Ժամկետում ապրանքի<br/> վերանորոգում, վերականգնում՝<br/> պահպանելով ապրանքի<br/> սկզբնական տեսքը, իսկ<br/> վերանորոգման անհնարինության<br/> դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄՀԵՐ ԲՈՒՌՆՈՒՉՅԱՆ ՍԱՐԳՍԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8          | -                         | -             | -     | -                             | ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 300x300x40<br>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա,<br>20x20մմ քառակուսի խողովակներ,<br>պատի հաստությունը՝ 2մմ, երկաթյա<br>կոնստրուկցիա, 15x15մմ<br>քառակուսի խողովակներ, պատի<br>հաստությունը՝ 1.5մմ, 3մմ<br>հաստությամբ մետաղաշերտեր:<br>ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է<br>լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT,<br>ARLIGHTRU ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ<br>ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ,<br>լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,<br>տարածման անկյունը՝ 360°, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միացման իզոլյացիայի գույնը՝<br/>թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br/>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br/>աշխատանքային լարում՝ 220Վ<br/>(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30<br/>LED/մ: ՍՊԻՏԱԿԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ<br/>ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող<br/>(յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի<br/>գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC<br/>(սիլիկոնային բաղադրությամբ),<br/>գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,<br/>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,<br/>փաթաթվածքների միջև քայլը՝<br/>3-5սմ, աշխատանքային լարում՝<br/>220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով<br/>մոդելների համար անհրաժեշտ<br/>լուսադիոդային համակարգերը (այդ<br/>թվում լույսերը, դրանց ամրակցման<br/>պլաստիկե միացուցիչները,<br/>հոսանքալարերը և այլ դետալներ)<br/>պետք է ունենան ջրակայունության<br/>և փոշեկայունության առնվազն IP65<br/>մակարդակ: Նախատեսված լինեն<br/>բացօթյա զարդարման լուսային<br/>շարան կազմելու, լուսավորության և<br/>լանդշաֆտային ձևավորման,<br/>այգիների, հրապարակների և<br/>շենքերի ճակատների ձևավորման<br/>համար՝ շղթայական միացման</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների <math>-25 + 40^{\circ}\text{C}</math>:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | երաշխիք, երաշխիքային<br>ժամկետում ապրանքի<br>վերանորոգում, վերականգնում՝<br>պահպանելով ապրանքի<br>սկզբնական տեսքը, իսկ<br>վերանորոգման անհնարինության<br>դեպքում՝ փոխարինում նորով: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|